

ଜ୍ଞାନଦିନର ଶୁଭେତ୍ତୁ



ନାମ:
ବସ୍ତୁ:
ଜ୍ଞାନ ତାରିଖ:

ସର୍ବବକା: ଏହି କୁଟୁମ୍ବ ବସ୍ତୁର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗାରେ କହିବାର କୁଟୁମ୍ବ କାହାରୁ ପରେ ଏହାର କୁଟୁମ୍ବ ପରାମର୍ଶ କରିବାର ପରାମର୍ଶ ଦିନ ମୁଢ଼ିବାର କୁଟୁମ୍ବ, ଧରିତ୍ରୀ, ବି-୨୭, ଚାମ୍ପଲତ ଶିଳ୍ପାଳ୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-୧୦ ଟିକଣାରେ ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ।

ଆଜିର ରାଶିଫଳ

ଜ୍ୟୋତିର୍ବ୍ୟା ବିଶାବ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର
ମନ୍ତ୍ରାଜ୍ୟପୁର ଶାବନ, କାହୁଆ, ଗଞ୍ଜାମ
Email-pkmahapatro@gmail.com

ଆଜିର ଏକାଦଶାହୁ କରୁ ଓ ବୁଝ ପରିବାରରେ

ସାଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ସଜ୍ଜା ମୁସ୍ତିକରିବ।

କର୍ମଶୈଳ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମୁସ୍ତିକରିବା କରିବା ବାରା

ସମସ୍ୟା ମୁସ୍ତିକରିବାରେ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କୌଣସିବାର ପଢ଼ିବା ପଢ଼ିବା ରହିଛି।

ଅବଶ୍ୟ ବିଜା ନିଷତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ।

ମେଷ



ଆଜିର ଏକାଦଶାହୁ କରୁ ଓ ବୁଝ ପରିବାରରେ
ସାଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ସଜ୍ଜା ମୁସ୍ତିକରିବ।
କର୍ମଶୈଳ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମୁସ୍ତିକରିବା କରିବା ବାରା

ସମସ୍ୟା ମୁସ୍ତିକରିବାରେ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କୌଣସିବାର ପଢ଼ିବା ପଢ଼ିବା ରହିଛି।

ଅବଶ୍ୟ ବିଜା ନିଷତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ।

କୃଷ



କର୍ମଶୈଳ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ
କୌଣସି କାମ ଅନ୍ତକିରଣ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଶୈଳ୍ୟରେ
ପ୍ରାତିକରିତ ବାଧିକ କାମନ୍ୟାତ୍ମକ ସ୍ଵାମୀଯ
କରିବା କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କୌଣସିବାର ପଢ଼ିବା ପଢ଼ିବା ରହିଛି।

ଅବଶ୍ୟ ବିଜା ନିଷତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ।

କର୍ମଶୈଳ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ
କୌଣସି କାମ ଅନ୍ତକିରଣ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଶୈଳ୍ୟରେ
ପ୍ରାତିକରିତ ବାଧିକ କାମନ୍ୟାତ୍ମକ ସ୍ଵାମୀଯ
କରିବା କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କୌଣସିବାର ପଢ଼ିବା ପଢ଼ିବା ରହିଛି।

ଅବଶ୍ୟ ବିଜା ନିଷତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ।

କର୍ମଶୈଳ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ
କୌଣସି କାମ ଅନ୍ତକିରଣ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଶୈଳ୍ୟରେ
ପ୍ରାତିକରିତ ବାଧିକ କାମନ୍ୟାତ୍ମକ ସ୍ଵାମୀଯ
କରିବା କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କୌଣସିବାର ପଢ଼ିବା ପଢ଼ିବା ରହିଛି।

ଅବଶ୍ୟ ବିଜା ନିଷତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ।

କର୍ମଶୈଳ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ
କୌଣସି କାମ ଅନ୍ତକିରଣ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଶୈଳ୍ୟରେ
ପ୍ରାତିକରିତ ବାଧିକ କାମନ୍ୟାତ୍ମକ ସ୍ଵାମୀଯ
କରିବା କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କୌଣସିବାର ପଢ଼ିବା ପଢ଼ିବା ରହିଛି।

ଅବଶ୍ୟ ବିଜା ନିଷତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ।

କର୍ମଶୈଳ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ
କୌଣସି କାମ ଅନ୍ତକିରଣ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଶୈଳ୍ୟରେ
ପ୍ରାତିକରିତ ବାଧିକ କାମନ୍ୟାତ୍ମକ ସ୍ଵାମୀଯ
କରିବା କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କୌଣସିବାର ପଢ଼ିବା ପଢ଼ିବା ରହିଛି।

ଅବଶ୍ୟ ବିଜା ନିଷତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ।

କର୍ମଶୈଳ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ
କୌଣସି କାମ ଅନ୍ତକିରଣ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଶୈଳ୍ୟରେ
ପ୍ରାତିକରିତ ବାଧିକ କାମନ୍ୟାତ୍ମକ ସ୍ଵାମୀଯ
କରିବା କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କୌଣସିବାର ପଢ଼ିବା ପଢ଼ିବା ରହିଛି।

ଅବଶ୍ୟ ବିଜା ନିଷତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ।

କର୍ମଶୈଳ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ
କୌଣସି କାମ ଅନ୍ତକିରଣ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଶୈଳ୍ୟରେ
ପ୍ରାତିକରିତ ବାଧିକ କାମନ୍ୟାତ୍ମକ ସ୍ଵାମୀଯ
କରିବା କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କୌଣସିବାର ପଢ଼ିବା ପଢ଼ିବା ରହିଛି।

ଅବଶ୍ୟ ବିଜା ନିଷତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ।

କର୍ମଶୈଳ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ
କୌଣସି କାମ ଅନ୍ତକିରଣ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଶୈଳ୍ୟରେ
ପ୍ରାତିକରିତ ବାଧିକ କାମନ୍ୟାତ୍ମକ ସ୍ଵାମୀଯ
କରିବା କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କୌଣସିବାର ପଢ଼ିବା ପଢ଼ିବା ରହିଛି।

ଅବଶ୍ୟ ବିଜା ନିଷତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ।

କର୍ମଶୈଳ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ
କୌଣସି କାମ ଅନ୍ତକିରଣ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଶୈଳ୍ୟରେ
ପ୍ରାତିକରିତ ବାଧିକ କାମନ୍ୟାତ୍ମକ ସ୍ଵାମୀଯ
କରିବା କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କୌଣସିବାର ପଢ଼ିବା ପଢ଼ିବା ରହିଛି।

ଅବଶ୍ୟ ବିଜା ନିଷତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ।

କର୍ମଶୈଳ୍ୟରେ ବିଭିନ



ଅରିଗୋଟି ମହାମାରୀ ପାଦୁକୋଳ ଜଳେନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ ଜଣାପଢିଛି। ଏନେ ସେ ନିଜେ କୌଣସି ଅସୁରେ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ଏବେ ପରିବାର ସହ ବାଲାକୁ ଶୁରୁରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିନ ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରକାଶ ପାଦୁକୋଳରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଚାନ୍ଦା ଟଙ୍କାରେ କୋଡ଼ିତ୍ କେଯାର

କରୋନା ମହାମାରୀ ବିଶ୍ଵାସ ଅରହର କରି ରଖିଥିବାବେଳେ ତତ୍ତ୍ଵାବ୍ଦୀ ଲହର ଭାରତାଯି ଉପମହାଦେଶବାବାଙ୍କ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗାଙ୍ଗାନ୍ଧୀ, ମଧ୍ୟଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭିନ୍ନ ଭାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ସାମାନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଵାସରେ ସାମାନ୍ୟକୁ ସାମାନ୍ୟରେ ବୋଲି ଉପରେ ନିଜି ବିଦ୍ୟା ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ ଲାଗି ସୁରକ୍ଷା, ସତର୍କତା ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାବେଳେ ମାନ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ସମସ୍ତ ଏକାଠି ହୋଇବାର ବେଳେ ଆସିଥି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କରେ

ମଧ୍ୟଦେଶର ଏକ ଶାର୍କ ଚାନ୍ଦା ଆଧିକ୍ରମିତ କଣେ ଅଛନ୍ତି ହେଲାମାରୀ କିମିକାରୁ ଗ୍ରାମବାବୀ ଦାନା କରି ଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତି ବିଶ୍ଵାସରେ ବୋଲି କେଯାର ସେଷର ଖୋଲି ସୁରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭାବରେ



ସାହସୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାହିନ୍ଦ ଉଦୟମ

ବୋଲି ବାହୁଦ୍ଵାରା ପରେ ଗ୍ରାମବାବୀ କରୋନା ବିରୋଧରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଲାଗୁବାକୁ ମାନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ପ୍ରମୁଖ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆସନ ବିପଦର ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତ ଗୋଟାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରା କରିବାର କାମ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକାଠି ହୋଇଥାବେଳେ ଲାଲବର୍ଷାବାସୀଙ୍କ ଉଦୟମରେ ହୋଇଥାବେଳେ କେଯାର ସେଷର ଖୋଲାଯାଇଛନ୍ତି।

ସୁରକ୍ଷା ହେଲେଣି ଶିତାଧ୍ୟକ୍

କରୋନା ମହାମାରୀ ସହୁଆତେ ନକାରାମକ ଭାବନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର କାମ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥାଏ। ସଂକ୍ରମିତ ଅର୍ଥରେ ଏକାଠି ହୋଇଥାବେଳେ ଲାଲବର୍ଷାବାସୀଙ୍କ ଉଦୟମରେ ହୋଇଥାବେଳେ କେଯାର ସେଷର ଖୋଲାଯାଇଛନ୍ତି।

ଅଂଶୁଘାତ: ଏବେଠୁ ହୁଅନ୍ତୁ ସତକୀ



ଅଂସୁମାତ ପାଇଁ ସର୍କର ଓ ସାବଧାନ ଦୁହକୁ ।
ପ୍ରତ୍ଯେକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଆନ୍ତୁ । ଗୁହାଳକୁ
ଥଣ୍ଡା ରଖାଯା ସହିତ ସଙ୍କର ଜାତୀୟ ଗାଉ
ଓ ମଙ୍ଗଲକୁ ଦିନରେ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର
ଗାଘୋଇ ଦିଆନ୍ତୁ । ଖାଦ୍ୟରେ ୩୦ ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡିତ
ଲବନ ମିଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଲିବାକୁ ଦିଆନ୍ତୁ ।
ଦିନ ୧୦ଟା ପରେ ଗୋରୁଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଚରିବା

ପାଇଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମହିଁ । କୁନ୍ତ ମାସରେ ବର୍ଷା ଆସିଯିବ
୩ ବର୍ଷାରତ୍ତରେ ସାହାଶ ଓ ବଜ୍ରବଜିଆ ଗୋଟି
ଅଧିକ ହୁଏ । ତେଣୁ ବର୍ଷାରତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିଲ
ମାସରେ ସମୟ ଗାଇ, ବଳଦ ଓ ମର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ
ଟିକିସକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସାହାଶ, ବଜ୍ରବଜିଆ
୩ ପାରୁଆ ଗୋଟିର ଟିକା ଦିଅନ୍ତି । ଦାନାକୁ ଯଥା
ସମ୍ଭବ ସାନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ।

ଏହି ସମୟରେ ଛେଳି ଓ ମୋଖ୍ୟକୁ ଥଣ୍ଡା
ପରିବେଶରେ ରଖନ୍ତି । ଦିନ ୧୦ଟା ପରେ
ପଡ଼ିଆକୁ ଚରିବାକୁ ଡାଢ଼ିବୁ ନାହିଁ । ଯଥେଷ୍ଟ
ପରିବାଶର ପିଲବା ପାଣି ଯେଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ପି.ପି.ଆର. ଟିକା, ଏକାଗ୍ରୋଟଙ୍କୁ ମିଆ
ଓ ଛେଳି ବସନ୍ତ ଟିକା ଦିଅନ୍ତୁ । ପତ୍ରେକ
ଦିନ ୫ ରୁ ୧୦ ଗ୍ରାମ ଖଣିକ ଲବଶ ମିଶ୍ରଣ
ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଛେଳି ଓ ମୋଖ୍ୟମାନେ
ଦିନସାରା ଚରିଲେ ମଧ୍ୟ ମେ ମାସରେ
ଯଥେଷ୍ଟ ଘାସ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ପ୍ରତି
ଛେଳି ବା ମୋଖ୍ୟକୁ ଓଜନ ହିସାବରେ ଏହି
ମାସରେ ଦିନକୁ ୧୦୦ରୁ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ଦାନା
ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଆଦା—ହୁଳବୀ ଲଗାଉଥିଲେ...



ବର୍ଷାମାନ ଅଦା ଓ ହଳଦୀ ଲଗାଇବାର
ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୟ । ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅଦା
ଓ ହଳଦୀ ଲଗାନ୍ତୁ । ଅନୁମୋଦିତ ଅଦା
କିସମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା - ସୁରତି, ସୁରତି,
ସୁପ୍ରଭା । ଅଦା ଚାଷ ପାଇଁ ହେବୁର ପ୍ରତି
୧୫ରୁ ୧୭ କୁଳଶାଲ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ।
ଅନୁମୋଦିତ ହଳଦୀ କିସମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା -
ରଙ୍ଗ, ସୁରମା, ରୋମା, ରନ୍ଧି । ହଳଦୀ ଚାଷ
ପାଇଁ ହେବୁର ପ୍ରତି ୧୦ରୁ ୧୫ କୁଳଶାଲ
ବିହନ ଦରକାର । ଏକ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଓ
୩୦ ସେ.ମୀ. ଉଚ୍ଚର ପଚାଳି କରାଯାଏ ।
ଦୁଇ ପଚାଳି ମଞ୍ଚିରେ ୩୦ ସେ.ମୀ. ଜଳ
ନିଷାସନ ନାଲି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଉଚ୍ଚ
ପଚାଳି ଯୋଗୁ ଜଳ ନିଷାସନ ସୁବିଧାଜନକ

ଅନ୍ତର୍ମାର...

➤ ଖାରଦିନିଆ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ
ଶସ୍ତ୍ରଯାତ୍ରାୟ ଫର୍ମାଲ ଯଥା ମକା ଓ
ବାଜରା ଏବଂ ଡାଲିଙ୍ଗାତ୍ରାୟ ଫର୍ମାଲ
ବରଗୁଡ଼ି ଓ ଉଙ୍ଗର ରାଣୀ ଚାଷ
କରନ୍ତୁ। ସବୁଦିନିଆ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଫର୍ମାଲ
ଯଥା ସଙ୍କର ନେପିଆର ବାଜରା
ଓ ଗିନି ଘାସରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୭
କିମ୍ବା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପ୍ରୟୋଗ କରି
ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ।

➤ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ମୁଲା ରୋଗର ନିଯନ୍ତ୍ରଣ
ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ୭ ଦିନ ଭିତରେ
ଲାଘୋଗା ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଏବଂ
୧୩-୧୪ ଦିନ ଭିତରେ ଆଇବିଟି
ଟିକା ଆଖିରେ ପକାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା
କରନ୍ତୁ।

➤ ବନରାଜ ଓ ଗ୍ରାମପ୍ରିୟ କୁକୁଡ଼ା
ପାଳନ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ



ବ୍ୟାକୁଥ ଧାର ଅମଳ ପରିବହଁ ଯତ୍ନ

ତାଳୁଆ ଧାନର ଶତକଡ଼ା ୮୦ୟ
୮୪ ଭାଗ କେଣ୍ଠା ପାଚିଆଇଥିଲେ
ଧାନ କାଟି ଦିଅନ୍ତା
ଧାନ କାଟିବା ପୂର୍ବ ଶେଷ ଥର
ପାଇଁ ବିଲରେ ଥିବା ମିଳା ଧାନ
କାଟି ଦିଅନ୍ତା ୫୨ ପାଇଁଲା

ତାଙ୍କୁ ଧାନର ଶତକଡ଼ା ୮୦ରୁ
୮୪ ଭାଗ କେଣ୍ଟା ପାଇୟାଇଥିଲେ
ଧାନ କାଟି ଦିଆନ୍ତୁ
ଧାନ କାଟିବା ପୂର୍ବ ଶେଷ ଥର
ପାଇଁ ବିଲରେ ଥିବା ମିଳା ଧାନ
ଦିଲି କିମ୍ବା ୫୦ କିମ୍ବା

୮୦ରୁ ୮୪ ଭାଗ ପାକଳ ହୋଇଥିଲେ
ଅମଳ କରିଦିଆନ୍ତୁ । ଅମଳ ପରେ ମଞ୍ଜୁକୁ
ଭଲ ଭାବରେ ଖାରାରେ ଶୁଣାଇ ସାଲାଟି
ରଖନ୍ତୁ । ଖାରାଟିଆ ଦିବି ଓ ମୁଗ ଫୁଲ ଫଳ
ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ହାଲୁକା ଜଳସେବନ
ହୋଇଲା ।

ପବନ ଯିବା ଆସିବାର ସୁଖିଧା କରିଛୁ ।
ସଙ୍କୁଳିତ ଦାନା ତଥା ନିର୍ମଳ ଥଣ୍ଡା ପାଣି
ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପିଇବାକୁ ଦିଆଇଛୁ ।
ଦିନକୁ ୨ୟ ମା ଥର ପାଣି ବଦଳାଇଛୁ ।
ଦିନ ୧୧ଗାରୁ ୪୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକୁଡ଼ା
ମର ପାହିଲେ ଡିଲାଖ୍ୟା ପାଶକା ।

ପାଇଁ ଥିଲୁ ଅଧିକ ବୟସର ସବୁ କୁଳୁଡ଼ାଙ୍କୁ
ଆଗ୍ରହୀ ଦିକା ଦିଆନ୍ତୁ।

ମାଛଚାଷ : ପୋଖରୀର ପାଣି ସ୍ଵର
ପରିଶଳେ ପାଣି ଭରି କରନ୍ତୁ। ଏକ
ଯକର ଦିକିଷା ମାଛଚାଷ ପୋଖରୀରେ
ପାଇଁ ଥିଲି ଏହି ପାଇଁ ପାଇଁ

କଣ୍ଠିଆକୁଣ୍ଡା ଓ ଣ କିଗ୍ରା. ୪୦୦
ଗ୍ରାମ ତିନାବାଦମ ପିଢ଼ିଆ ମିଶ୍ରଶକ୍ତୁ
ପୋଖରୀରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
ବର୍ଷକିଆ ଯାଆଙ୍କ ବାଷ ପାଇଁ
ଆଗ୍ରହୀ ଚାଷିମାନେ ପୋଖରୀକୁ

ଶୁଣାଇ ପୁଣି ପ୍ରସୁତ ଆରମ୍ଭ
କରିଦିଆନ୍ତୁ ।
ଖରାଟିଆ ଚାଷ ସମୟରେ :
ଖରାଟିଆ ବର୍ଷାର ସବୁପ୍ରୟୋଗ
କରି ମାଟି ବଢ଼ଇ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ

ଜମିକୁ ୨-୩ ଓଡ଼ ଖରାଟିଆ
ଚାଷ କରନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ଵାରା
ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କାଗର ଶୁକ ଓ ଅଣ୍ଟା
ନୟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମାଟିର
ଜଳଧାରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।
ଜମିରେ ପଥଲ ନ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ
ନମୁନା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି
ପରୀକ୍ଷାରାଗରକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରି ଅନ୍ତରୋଦିତ
ଖତ ଓ ସାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
ରୁଆଧାନ ପଥଲ ପାଇଁ ସବୁଜ
ସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମେ ଦ୍ଵିତୀୟ
ପକ୍ଷରେ ହେଲ୍କର ପିଛା ୨୫ କି.ମୀ.
ହିମାରେ ଧରିବା ବିଷୟ ବନ୍ଦ ।

-କୃଷି ଦୈଶ୍ୟିକ ସୁଚନା କେନ୍ଦ୍ର,
ସଂପ୍ରସାରଣ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ,
ଓଡ଼ିଆଟି, ଉତ୍ତମେଶାଳୟ



ଅନ୍ତର୍ଜାଲ କେବେ କରିବାର...

ଧ୍ୟାନ ବଦଳରେ ଅଣଧାନ ଫ୍ରସଲ ଯଥ
ମକା-ବରମୁଦ୍ରି, ହରତ, ବିଜି, ମାଞ୍ଚିଆ,
ଚିନାବାଦାମ, କଷା ଓ କନ୍ଦମୂଳ ଲତ୍ୟାଦି
ତାଷ କରନ୍ତୁ। ମରୁତି ସହଶି ଥୁବ
ଗଭାର ଚେର, ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ଵର୍ଗ ଅବଧି
କିସମ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରସଲର
ସଙ୍କଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ
ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ସାଞ୍ଚି କରି ରଖନ୍ତୁ
ଗତାଣିଆ ଜମିରେ ଗତାଣିର ବିପରାଇ
ଦିଗରେ ହୁଡ଼ା ଓ ନାଳ ଅନ୍ଦବଦଳରେ
କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ବାରା ମାଟିରେ ଅଧିକ
ବର୍ଷା ପାଣି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଗରୁଛିବ
ଖରାଟିଆ ତାଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ
ଏହାଦ୍ଵାରା ରୋଗପୋକ ଓ ଘାର
ଦୂମନ ଲାଗୁଯାଇପାରିବ ଏରଙ୍ଗ ଫ୍ରସଲ



ଶୀଘ୍ର ବୁଣା ଯାଇପାରିବ । ଅମ୍ବ ମାଟିରେ ବୁନ
କାଗଜକଳ ମଳଳା ଛତ୍ୟାଦି ମୃତ୍ୟୁକା ସଂଶୋଧନ
ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଫଳଟଙ୍ଗ ଜମିରେ ଘାସ କନ
ହୋଇଥାଏ । ଅଧିକ ଜଳ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ ଓ ଅମଳ
ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ଏକକ ଫଳାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ମିଶ୍ରିତ ବା ଅନ୍ତଃଫଳ ଗାଷ କରନ୍ତୁ । ଡିପ
ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଧାନ ନ କରି ଅନ୍ତଃ
ଫଳାଲ ଯଥା-ପୁଗ, ବିରି, ହରତ, ମଣ୍ଡିଆ
ମକା ଆଦି ଫଳାଲ ଅନ୍ତଃଫଳ ହିସାବରେ
ନିଆୟାଇପାରେ । ବୁଣିବାବେଳେ ନାଲିରେ ଖାତ
ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ମରୁତି ସହି ପାରୁଥିବା ଧାମ
କିସମ ଯଥା-ଅନଦା, ପଥରା, ଯୋଗେଶ
ଖଣ୍ଡଗିରି, କଳିଙ୍ଗ-ଣ, ହୀରା, ବନନା ଛତ୍ୟାଦି
ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

