


ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେତ୍ରୀ

୧୦ରେ ୨ X ୨
ସେ.ମୀ. ଫଲୋ
ଲଗାନ୍ତ୍ରୀନାମ:
ବୟବସା:
ଜନ୍ମ ତାରିଖ:
ସର୍ବତଃକ: ଏହି ଦୂରନ ବ୍ୟବସାର କରି ସମ୍ମର୍ଶ ମାତ୍ରାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଏହି ଦୂରନ ପ୍ରକାଶର କାରିଗର
ଏ ଦିନ ସୁର୍ଜର ଦୂରନ ଶୁଭକାଳୀ, ପାତିପ୍ରାତ, ଶୁଭକାଳୀ, ସୁର୍ଯ୍ୟକାଳୀ, ଦୂରନକୁଶର-୧୦ ଦିନରେ ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ।

classifieds

Everyday
0674-2580101, 2549302

MATRIMONIAL

GROOM WANTED

Govt. ଚାକିରିଆ 33 ବୟବସା
କରଣ ଡିଵର୍ସ କିମ୍ବା ଅବଶ୍ୟକ ।
9124023134. D-1616

real estate

Land with building for
sale at Cuttack Alisha
Bazar. 7978751719.
D-71356Bhubaneswar
Engineering
College front NH
୧୦୨୦ ୨୦୦ mtr. ଦୂରତାରେ
Boundary ଘର ବିକ୍ରି
ହେବ । 7008297827,
9 6 9 2 9 9 9 4 5 5 .
D-74105ଦୂରନେଶ୍ୱର ନଖରା ଘରବାରି
SC plot sqft.-130/-
general - 350 /-.
9439660381. D-74124N.H. side ORERA
Approved project
at Twincity,
Telengapentha,
Cuttack near Panda
Cancer Hospital.
2BHK flats
available Unit Price
Rs.-61,00,000.00
on wards.
Delivery Shortly.
Contact Number-
9238315816. D-73976ଦୂରନେଶ୍ୱର ପ୍ଲଟ
Patrapada 1900/-,
Gangapada-850/-,
Sundarpada-399/-.
9439493164. D-74123Duplex sale at
Bhubaneswar @45
lakhs and apartment
@ 6 3 l a k h s .
9439206202. D-741295.700 Acres gharabari
projects, 30' road
Single Owner, 95
plots immediate
registration. sqft.-
1050/- Contact:
9040045759. D-74125ପାହାଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର
କହିରେ ଘରବାରି ପାରେ
yellowzone North,
East corner plot sqft.-
2450/- 9938558169.
D-74128ଦୂରନେଶ୍ୱର ରତ୍ନ
ସାଇ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବରୁ ଲାପ୍ତା,
ପାରେଇ ଆଖ ମୁହଁ ବିକ୍ରି ହେବ
। Mob.- 9827119799
D-1580ଦୂରନେଶ୍ୱର GITA/ Gandhi
College/ Cultural
University ପାଖରେ 30'
road ଥାର sqft. 650/-plot
କିମ୍ବା । 9348767829.
D-74117ନାମ:
ବୟବସା:
ଜନ୍ମ ତାରିଖ:
ସର୍ବତଃକ: ଏହି ଦୂରନ ବ୍ୟବସାର କରି ସମ୍ମର୍ଶ ମାତ୍ରାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଏହି ଦୂରନ ପ୍ରକାଶର କାରିଗର
ଏ ଦିନ ସୁର୍ଯ୍ୟର ଦୂରନ ଶୁଭକାଳୀ, ପାତିପ୍ରାତ, ଶୁଭକାଳୀ, ସୁର୍ଯ୍ୟକାଳୀ, ଦୂରନକୁଶର-୧୦ ଦିନରେ ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ।ନାମ:
ବୟବସା:
ଜନ୍ମ ତାରିଖ:
ସର୍ବତଃକ: ଏହି ଦୂରନ ବ୍ୟବସାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଏହି ଦୂରନ ପ୍ରକାଶର କାରିଗର
ଏ ଦିନ ସୁର୍ଯ୍ୟର ଦୂରନ ଶୁଭକାଳୀ, ପାତିପ୍ରାତ, ଶୁଭକାଳୀ, ସୁର୍ଯ୍ୟକାଳୀ, ଦୂରନକୁଶର-୧୦ ଦିନରେ ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ।ନାମ:
ବୟବସା:
ଜନ୍ମ ତାରିଖ:
ସର୍ବତଃକ: ଏହି ଦୂରନ ବ୍ୟବସାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଏହି ଦୂରନ ପ୍ରକାଶର କାରିଗର
ଏ ଦିନ ସୁର୍ଯ୍ୟର ଦୂରନ ଶୁଭକାଳୀ, ପାତିପ୍ରାତ, ଶୁଭକାଳୀ, ସୁର୍ଯ୍ୟକାଳୀ, ଦୂରନକୁଶର-୧୦ ଦିନରେ ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ।ନାମ:
ବୟବସା:
ଜନ୍ମ ତାରିଖ:
ସର୍ବତଃକ: ଏହି ଦୂରନ ବ୍ୟବସାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଏହି ଦୂରନ ପ୍ରକାଶର କାରିଗର
ଏ ଦିନ ସୁର୍ଯ୍ୟର ଦୂରନ ଶୁଭକାଳୀ, ପାତିପ୍ରାତ, ଶୁଭକାଳୀ, ସୁର୍ଯ୍ୟକାଳୀ, ଦୂରନକୁଶର-୧୦ ଦିନରେ ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ।ନାମ:
ବୟବସା:
ଜନ୍ମ ତାରିଖ:
ସର୍ବତଃକ: ଏହି ଦୂରନ ବ୍ୟବସାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଏହି ଦୂରନ ପ୍ରକାଶର କାରିଗର
ଏ ଦିନ ସୁର୍ଯ୍ୟର ଦୂରନ ଶୁଭକାଳୀ, ପାତିପ୍ରାତ, ଶୁଭକାଳୀ, ସୁର୍ଯ୍ୟକାଳୀ, ଦୂରନକୁଶର-୧୦ ଦିନରେ ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ।ନାମ:
ବୟବସା:
ଜନ୍ମ ତାରିଖ:
ସର୍ବତଃକ: ଏହି ଦୂରନ ବ୍ୟବସାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଏହି ଦୂରନ ପ୍ରକାଶର କାରିଗର
ଏ ଦିନ ସୁର୍ଯ୍ୟର ଦୂରନ ଶୁଭକାଳୀ, ପାତିପ୍ରାତ, ଶୁଭକାଳୀ, ସୁର୍ଯ୍ୟକାଳୀ, ଦୂରନକୁଶର-୧୦ ଦିନରେ ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ।ନାମ:
ବୟବସା:
ଜନ୍ମ ତାରିଖ:
ସର୍ବତଃକ: ଏହି ଦୂରନ ବ୍ୟବସାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଏହି ଦୂରନ ପ୍ରକାଶର କାରିଗର
ଏ ଦିନ ସୁର୍ଯ୍ୟର ଦୂରନ ଶୁଭକାଳୀ, ପାତିପ୍ରାତ, ଶୁଭକାଳୀ, ସୁର୍ଯ୍ୟକାଳୀ, ଦୂରନକୁଶର-୧୦ ଦିନରେ ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ।ନାମ:
ବୟବସା:
ଜନ୍ମ ତାରିଖ:
ସର୍ବତଃକ: ଏହି ଦୂରନ ବ୍ୟବସାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଏହି ଦୂରନ ପ୍ରକାଶର କାରିଗର
ଏ ଦିନ ସୁର୍ଯ୍ୟର ଦୂରନ ଶୁଭକାଳୀ, ପାତିପ୍ରାତ, ଶୁଭକାଳୀ, ସୁର୍ଯ୍ୟକାଳୀ, ଦୂରନକୁଶର-୧୦ ଦିନରେ ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ।ନାମ:
ବୟବସା:
ଜନ୍ମ ତାରିଖ:
ସର୍ବତଃକ: ଏହି ଦୂରନ ବ୍ୟବସାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଏହି ଦୂରନ ପ୍ରକାଶର କାରିଗର
ଏ ଦିନ ସୁର୍ଯ୍ୟର ଦୂରନ ଶୁଭକାଳୀ, ପାତିପ୍ରାତ, ଶୁଭକାଳୀ, ସୁର୍ଯ୍ୟକାଳୀ, ଦୂରନକୁଶର-୧୦ ଦିନରେ ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ।ନାମ:
ବୟବସା:
ଜନ୍ମ ତାରିଖ:
ସର୍ବତଃକ: ଏହି ଦୂରନ ବ୍ୟବସାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଏହି ଦୂରନ ପ୍ରକାଶର କାରିଗର
ଏ ଦିନ ସୁର୍ଯ୍ୟର ଦୂରନ ଶୁଭକାଳୀ, ପାତିପ୍ରାତ, ଶୁଭକାଳୀ, ସୁର୍ଯ୍ୟକାଳୀ, ଦୂରନକୁଶର-୧୦ ଦିନରେ ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ।ନାମ:
ବୟବସା:
ଜନ୍ମ ତାରିଖ:
ସର୍ବତଃକ: ଏହି ଦୂରନ ବ୍ୟବସାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଏହି ଦୂରନ ପ୍ରକାଶର କାରିଗର
ଏ ଦିନ ସୁର୍ଯ୍ୟର ଦୂରନ ଶୁଭକାଳୀ, ପାତିପ୍ରାତ, ଶୁଭକାଳୀ, ସୁର୍ଯ୍ୟକାଳୀ, ଦୂରନକୁଶର-୧୦ ଦିନରେ ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ।ନାମ:
ବୟବସା:
ଜନ୍ମ ତାରିଖ:
ସର୍ବତଃକ: ଏହି ଦୂରନ ବ୍ୟବସାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଏହି ଦୂର

ଆଜି କ'ଣ କେତେ

- ଅଞ୍ଚିତ ଭାରତ ମୁହଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାକ୍ଷର ଆରତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘୋରା। ଶ୍ଵାନ-ଆରତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମୟ-ପୂର୍ବିକୁ ୧୮୮
- ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ବେବରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ଖରଦାତା ସମ୍ବନ୍ଧ ଶ୍ଵାନ-ହେଲେନ ମୁହଁ ଲାଇଟ ସମୟ-ଶକ୍ତ୍ୟା ଗାଁ
- କର୍ପାରେରଙ୍କ ତାଳିମ ଶିରି ଶ୍ଵାନ-ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ସମୟ-ପୂର୍ବିକୁ ୧୦୮ ଗାଁ ୧୦

ସଂକ୍ଷେପରେ

ଶପିଂ ମଳ୍ଟରେ ବିକ୍ରି ହେବ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାମଗ୍ରୀ

ମୁହଁପୁର ଅର୍ଥୀ, ୨୦୨୨-ସ୍ଵାମ୍ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଡି) ଭାବା ପ୍ରସ୍ତୁତ

ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ମୁହଁପୁର ଶପିଂ ମଳ୍ଟରେ କିମ୍ବାନ ନିରାମିତି ପରିସରରେ

ଅନୁଷ୍ଠାତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥରେ

ମୋସର ସଂସିଦ୍ଧି ଦିଲେ ଅଧିକତା

କିମ୍ବାନ ନିରାମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ

ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିତ୍ତି, ଆଚାର,

ପାଞ୍ଚତ, ରକୋଲେଟ, ପ୍ଲାଟ ଓ ଫେଲେ

ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ଅନ୍ୟାୟ ସାମଗ୍ରୀର

ବାଣିଜ୍ୟକ ବିକାଶ ନେଇ ଆଲୋଚନା

ହୋଇଥିଲା ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧକରଣ ବିଶେଷ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୁଷ

ହେବା ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବା

ବୋଲି ମୋସର କିମ୍ବାନ ସହାୟକ

ମୁହଁପୁର ମୁହଁପୁର ମହାନଗର

ଅନୁଷ୍ଠାତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥରେ

ମୋସର ସଂସିଦ୍ଧି ଦିଲେ ଅଧିକତା

କିମ୍ବାନ ନିରାମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ

ଅନୁଷ୍ଠାତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥରେ

ମୋସର ସଂସିଦ୍ଧି ଦିଲେ ଅଧିକତା

କିମ୍ବାନ ନିରାମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ

ଅନୁଷ୍ଠାତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥରେ

ମୋସର ସଂସିଦ୍ଧି ଦିଲେ ଅଧିକତା

କିମ୍ବାନ ନିରାମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ

ଅନୁଷ୍ଠାତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥରେ

ମୋସର ସଂସିଦ୍ଧି ଦିଲେ ଅଧିକତା

କିମ୍ବାନ ନିରାମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ

ଅନୁଷ୍ଠାତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥରେ

ମୋସର ସଂସିଦ୍ଧି ଦିଲେ ଅଧିକତା

କିମ୍ବାନ ନିରାମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ

ଅନୁଷ୍ଠାତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥରେ

ମୋସର ସଂସିଦ୍ଧି ଦିଲେ ଅଧିକତା

କିମ୍ବାନ ନିରାମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ

ଅନୁଷ୍ଠାତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥରେ

ମୋସର ସଂସିଦ୍ଧି ଦିଲେ ଅଧିକତା

କିମ୍ବାନ ନିରାମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ

ଅନୁଷ୍ଠାତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥରେ

ମୋସର ସଂସିଦ୍ଧି ଦିଲେ ଅଧିକତା

କିମ୍ବାନ ନିରାମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ

ଅନୁଷ୍ଠାତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥରେ

ମୋସର ସଂସିଦ୍ଧି ଦିଲେ ଅଧିକତା

କିମ୍ବାନ ନିରାମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ

ଅନୁଷ୍ଠାତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥରେ

ମୋସର ସଂସିଦ୍ଧି ଦିଲେ ଅଧିକତା

କିମ୍ବାନ ନିରାମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ

ଅନୁଷ୍ଠାତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥରେ

ମୋସର ସଂସିଦ୍ଧି ଦିଲେ ଅଧିକତା

କିମ୍ବାନ ନିରାମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ

ଅନୁଷ୍ଠାତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥରେ

ମୋସର ସଂସିଦ୍ଧି ଦିଲେ ଅଧିକତା

କିମ୍ବାନ ନିରାମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ

ଅନୁଷ୍ଠାତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥରେ

ମୋସର ସଂସିଦ୍ଧି ଦିଲେ ଅଧିକତା

କିମ୍ବାନ ନିରାମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ

ଅନୁଷ୍ଠାତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥରେ

ମୋସର ସଂସିଦ୍ଧି ଦିଲେ ଅଧିକତା

କିମ୍ବାନ ନିରାମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ

ଅନୁଷ୍ଠାତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥରେ

ମୋସର ସଂସିଦ୍ଧି ଦିଲେ ଅଧିକତା

କିମ୍ବାନ ନିରାମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ

ଅନୁଷ୍ଠାତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥରେ

ମୋସର ସଂସିଦ୍ଧି ଦିଲେ ଅଧିକତା

କିମ୍ବାନ ନିରାମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ

ଅନୁଷ୍ଠାତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥରେ

ମୋସର ସଂସିଦ୍ଧି ଦିଲେ ଅଧିକତା

କିମ୍ବାନ ନିରାମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ

ଅନୁଷ୍ଠାତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥରେ

ମୋସର ସଂସିଦ୍ଧି ଦିଲେ ଅଧିକତା

କିମ୍ବାନ ନିରାମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ

ଅନୁଷ୍ଠାତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥରେ

ମୋସର ସଂସିଦ୍ଧି ଦିଲେ ଅଧିକତା

କିମ୍ବାନ ନିରାମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ

ଅନୁଷ୍ଠାତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥରେ

ମୋସର ସଂସିଦ୍ଧି ଦିଲେ ଅଧିକତା

କିମ୍ବାନ ନିରାମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ

ଅନୁଷ୍ଠାତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥରେ

ମୋସର ସଂସିଦ୍ଧି ଦିଲେ ଅଧିକତା

କିମ୍ବାନ ନିରାମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ

ଅନୁଷ୍ଠାତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥରେ

ମୋସର ସଂସିଦ୍ଧି ଦିଲେ ଅଧିକତା

କିମ୍ବାନ ନିରାମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ

ଅନୁଷ୍ଠାତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥରେ

ମୋସର ସଂସିଦ୍ଧି ଦିଲେ ଅଧିକତା

ମୟୋବାନ୍ଧର ସତ୍ତା



ମହୁବାବୁରୁଡ଼ିକ ଗଲ୍ପଟଳେ ଛାଇ
ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାବୁ ରୁଡ଼ିକ
ଉପରେ ନଦ୍ଧା କିମ୍ବା ଅଖାଦେଇ
ଛାଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଏହି
ସମୟରେ ମହୁଫେଣାଶ୍ଵର ବିରୁଡ଼ି,
ଝିପିଟ ପ୍ରଭୃତି ଆକ୍ରମଣ
କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ନିୟମିତ
ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବଶ୍ୟକ ଛୁଲେ
ବାବୁ ରୁଡ଼ିନ୍ତିର ପରିଷାର ରଖନ୍ତି । ପ୍ରତି
୭-୧୦ ଦିନରେ ବାବୁର ତଳପଟା
ସପା କରିଦିଅଛୁ । ଖରାଦିନ
ମହୁମାର୍କିଙ୍ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ।
ଏହି ସମୟରେ ମହୁ ନିଷାବନ ଯନ୍ତ୍ର
ସାହାଯ୍ୟରେ ମହୁ ଅମଳ କରି
ଦିଅଛୁ । ଦଳ ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ
ଦଳ ବିଭାଜନ କରି ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ ।

ଲାଭଜନକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ ଏବଂ ତଥା ଲାଭଜନକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ ଏବଂ



ନିପରିବା ଯଥା କଳରା, କାକୁଡ଼ି, ଜନ୍ମି, ଖଡ଼ା,
ଲେଉଟିଆ, ପୋଇ, ଲାଉ, କଖାରୁ, ବାଇଗଣ,
ଲଙ୍କା, ଭେଟି, ଛଟିମ୍ବା ଆଦି ଲାଭଜନକ ଭାବେ
ଚାଷ କରାଯାଇ ପାରିବ । ପାଟଳ ଗଛର ଫୁଲ
କଷି ହୋଇ ଫଳ ହେଉଥିଲେ ଗଛ ମୂଳରୁ ଘାସ
ବାଛି ଖୁବାଇ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । କଖାରୁ
ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଫଳ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲେ
ପ୍ଲାନୋପିକ୍ସ ୧ ମି.ଲି./୪.୪ ଲିଟର ପାଣିରେ
ମିଶାଇ ଉପରଞ୍ଚି ସ୍ଵେ କରନ୍ତୁ । ଫଳମାଛି
ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ କଖାରୁ ଜାତୀୟ ଫସଲର ଫଳ
ଝିଯାଇଥାଏ ଓ ଏହା ବଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇ
ଯାଇଥାଏ । ମାଟିର ବତର ଦେଖୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ।
ତରଭୂଜ ପାଟିଲା ପରେ ତୋଳନ୍ତୁ । ତରଭୂଜ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାକଳ ହୋଇ ନଥିଲେ ତରଭୂଜ
ଫାଟିବାକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ବୋରାନ୍ତୁ ୨
ଗ୍ରାମ/୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ଵେ କରନ୍ତୁ ।

ସ୍ଵର୍ଗପୂଜାର ଧଳାମାଛି ଦମନ



A close-up photograph of a sunflower head, showing its characteristic bright yellow petals arranged in a spiral pattern around a dark, textured center. The flower is in sharp focus, highlighting its intricate structure.

ଯଥିକ କିସମ ଧାର ଅଣି



ପ୍ରକାଶିତ ମାତ୍ର ଅଧିକାରୀ ।

ସାହୁ ଅଳ୍କ କିମ୍ବା ଧାନ କାଟିବାର ଏକ
ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଜମିରୁ ପାଣି ନିଷାସନ
କରିଥିଅଛୁ । ଶତକଡ଼ା ୮୫ ଭାଗ କେଣ୍ଟା
ପାଚିଶଙ୍କେ ଅମଳ କରି ୨/୩ ଟି ଟାଣ
ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ।
ବିଳମ୍ବରେ ରୁଆ ଯାଇଥିବା ଧାନରେ
ଥୋଡ଼ିବାର ହେଲୁଛି ପ୍ରତି ୨୦ କି.ଗ୍ରା.
ଯବନ୍ଧାରଜାନ ୩ ଓ ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ପଚାସ
ଖାଦ୍ୟଯାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଗନ୍ଧିପୋକ
ଦମନ ପାଇଁ କିଅରିଗେ ନିମ୍ନମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ
ବ୍ରବଣ ୪ ପ୍ରତିଶତ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା
ମାଲାଥୀଥିନ୍ / କ୍ଲୋରପାଇଟିମ୍ସ ଗୁଣ୍ଠ
ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଏକର ପିଛା କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ
ଭୋର ସମୟରେ ଗଛ ଉପରେ ମଶାରୀ
କନା ଥଳି ଦ୍ଵାରା ଉଡ଼ାନ୍ତୁ । ମାଟିଆରୁଣ୍ଡର
ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୋକ କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧକ ଦେଖାଦେଲେ
ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିଚାଳନା ପଢନ୍ତି ଅବଳମ୍ବନ
କରିପାରିବେ । ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କିଆରିବୁ
ଠିଆପାଣି ନିଷାସନ କରନ୍ତୁ ଓ ଜମିରୁ ଶୁଷ୍କ
ରଖନ୍ତୁ । ଅଥବା ବଦଳ କରି ଜମିରେ
ପାଣି ମଡ଼ାନ୍ତୁ ଓ ଜମିରୁ ପାଣି ନିଷାସନ
କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ୨ ପୁଣ୍ଡ ଅନ୍ତରରେ କନ୍ଦି /
ପାହି ତିଆରି କରିବିଅଛୁ । ଏହା ଦ୍ଵାରା
ବୁଦା ମୂଳକୁ ଆଲୋକ ଓ ବାୟୁ ତଳାତଳ
ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କାଟନାଶକ
ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସୁଧିଧା ହୋଇଥାଏ ।
କାଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ଦି /
ପାହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ନିଷ୍ଠାୟ ଅନୁମୋଦିତ
ମାତ୍ରାରେ କାଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ସିଞ୍ଚନ ସମୟରେ ସ୍ଵେଚ୍ଛାର ନୋଇଲକୁ
ବୁଦା ମୂଳକୁ ଦେଖାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ଯେପରିକି ପୋକରୁଡ଼ିକ କାଟନାଶକ

ବହୁନ ସହିତ ସମାନ ପରିମାଣରେ ବାଲ
ମିଶାଇ ଧାତ୍ରୀ ଧାତ୍ରୀ ୩୦ ସେ.ମି. ଓ
ମଞ୍ଜିକୁ ମଞ୍ଜି ୧୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ
୧ ସେ.ମି. ଗଭୀରରେ ବିଷନ ବୁଣ୍ଡୁ ।

ଆଖୁ : ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଆଖୁ କିଆରିରେ
ପାଣି ଜିଥିଲେ ନିଷାସନ କରନ୍ତୁ । ବିଷନ
ପାଇଁ କିଆରିରୁ ନାରୋର ଆଖୁ ବାହି ଚିତ୍ତ
ଦିଅନ୍ତୁ । ନାଲି ଶଢ଼ା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୁଦ୍ଧା ଓପାତ୍ରି
ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ । ସେଠାରେ କାର୍ବେଣ୍ଟିମ୍‌
ଦ୍ରୁବଣ (୨ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି)
ମାଟି ଭିଜା କରନ୍ତୁ । ପାଖ ବୁଦ୍ଧାତିକୁ ମଧ୍ୟ
ସମ ପରିମାଣରେ ମାଟିଭିଜା କରନ୍ତୁ ।

କପା : ଜଉ ପୋକ, ପତ୍ରଭିଆଁ ପୋକ
ଓ ଉଛୁଣୀଆ ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ
୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ କିମ୍ବା ୪ ଗ୍ରାମ୍

ଗୋରୁଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମି ଚମ୍ପରୋଗ ଓ ପ୍ରତିକାର



ମାଛିରାଷ



ବର୍ଷା ତଥା ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଖରା ଛୁଡ଼ିକୁଟିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଖରାରେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଆଙ୍କ ଛାଡ଼ନ୍ତି । ହେଲ୍କର ପ୍ରତି ଦେନ୍ତିକ ୩.୪୦ କି.ଗ୍ରା. କାଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡା ଓ ୩.୪୦ କି.ଗ୍ରା. ବାଦାମ ପିତିଆର ମିଶନ ପୋଖରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି । ଏହାଙ୍କାଳ ମାସିକ ହେଲ୍କର ପ୍ରତି ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ବୁନ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି । ବୁନ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗର ଦିନ ପରେ ୨୭୫ ରୁ ୩୪୦ କି.ଗ୍ରା. କଞ୍ଚା ଗୋବର ପୋଖରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋବର ପ୍ରୟୋଗର ୧୫ ଦିନ ପରେ କ୍ୟାଲୀସିଯମ ଆମୋନିୟମ ନାଇକ୍ରେମ (ସି.ଏ.ଏନ୍.) ୨୦ ରୁ ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ଏବଂ ସିଙ୍ଗଲ ମୁପର ଫଲସ୍ପେର (ୱେ.୧.୬୩.୧୩) ସାର ୧୫ ରୁ ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ମାଛ ପୋଖରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ।

କିସମାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା - ବିନାୟକ,
କନକ, କଳିକା, ପ୍ରାଣ, ନିର୍ମଳା, ଉମା,
ଉଷା, ଅମୃତ, ଶ୍ଵାରକ ଓ ଶୁଭ୍ରା । ହେତୁର
ପ୍ରତି ଠ.୫-୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିହନ
ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ
ବିହନରେ କାର୍ବୋକ୍ଲିନ୍ ଓ ଥରାମ ୨
ଗ୍ରାମ ଗୋଲାଙ୍କ ବିଶ୍ଵାଧନ କରନ୍ତୁ ।

ଆୟୋମେଥୋବ୍ରାମ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ
କରନ୍ତୁ । ଏହାଛଦା ୧୦ ଲିଟର
ପାଣିରେ ୩ ଗାମ ଆସିମିତ୍ତର
ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇପାରେ ।
- କୃତି ବୈଷଣ୍ଵିକ ସ୍ଵଚ୍ଛନା କେନ୍ଦ୍ର,
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣବାରଣ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ
ଓୟୁଏସି, ଭୁବନେଶ୍ୱର-୩

ଶେଷ ଖାତା

ଗୋର ନିୟମନ୍ତ୍ରଣ : ରାଜ୍ୟର ସୀମାକ୍ରିତ ବର୍ଷା ଅଞ୍ଚଳରେ ୪ କି.ମି. ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବର୍ତ୍ତର ନୁକ୍ତି ଓ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଚିନ୍ହିତକରି ଗୋର ଅନୁୟାୟୀ କରିବା ଉଚିତ । ଗୋର ସମସ୍ତିତ ବା ସମ୍ପଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଛେଳିବସନ୍ତ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ । ରାଜ୍ୟ-ରାଜ୍ୟ ବା ଜିଲ୍ଲା-ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଗୋରୁ ପରିବହନକୁ ବାରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଖ୍ରୀମାନ୍ଦ ଗୋରୁଙ୍କୁ ପାମଯିଜକାବେ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଗୋ-ମେଲା ଓ ଗୋ-ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଏହି ଗୋଗରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ନ ଥାଏ । ତେଣୁ ଗୋର ଆରମ୍ଭରେ ଟିକିବୁ କଲେ ଗୋରୁ ଶାନ୍ତି ଆରୋଗ୍ୟଳାଭ କରନ୍ତି । ଗୁହାଳକୁ ସର୍ବଦା ପରିଷାର ଓ ପରିକ୍ଷନ୍ତ ରଖିବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣିପାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ସଫାସୁତ୍ରର ରଖନ୍ତୁ । ସଂକ୍ରମିତ ଗୁହାଳକୁ ୨୭ ୩ % ସୋଡ଼ିଆମ ହାଇପୋକୋଲାଇଡ୍, ୧ % ଫରମାଲିନ୍ କିମ୍ବା ୦.୪ % କ୍ଲାରେନିର ଆମୋନିଆମ କମ୍ପାଉଣ୍ଟ ଆଦି ତ୍ରୁବଣ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷାଧନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥୁତି ଗୁହାଳର ଚଟାଣକୁ ଫିନାଇଲ, ଲାଇସୋଲ, କ୍ରିସୋଲ କିମ୍ବା ଖାରପୋଡ଼ା ପାଣିରେ ବିଶେଷାଧନ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଗୁହାଳ ବା ଗୋରୁ ବନ୍ଦାହୋଇଥିବା ଖ୍ରୀମକୁ ଟିକ୍, ଉଙ୍ଗୁଣୀ, ମଶା, ଡାଆଂଶ ଆଦି ରକ୍ତଶୋଷଣକାରୀ ପରଜାବୀ କୀପଟଙ୍ଗଠାରୁ ପୁଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ । ଦୂରେଇ ବା ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ । ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଗୋରୁଙ୍କୁ ଅଭିକମରେ ନା ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଙ୍କାଳିନରେ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ । ସଂକ୍ରମିତ ପ୍ରାଣୀକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋଠରେ ବା ବାହାରେ ରଚିବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖି ଉପପୁକ୍ରମ ଯନ୍ତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ । ଗୋରୁଙ୍କୁ ସୁଷମ ଦାନା, ସବୁଜ ପାପ, ଧାତର ଲବଣ ଆଦି ଖାଲିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ପିଉଥିବା ସିଲ୍ ପରିଷାର ପାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲାବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ସଂକ୍ରମିତ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ତୁରନ୍ତ ଟିକିବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଶରୀରରେ କଳା ଆବୁ ପରି ଫୋରକାଗୁଡ଼ିକ ଫାଟି ଯା' ସୁଷ୍ଟି ହେଲେ ମାଛି ନିରୋଧକ ମଲମ ଲଗାଇ ନିୟମିତଭାବେ ତ୍ରେସି କରିବା ସହିତ ଆଶ୍ରିତାଯୋଦିନ୍କ ଲଜ୍ଜେକିମନ୍, କୁର ଥିଲେ ଆଶ୍ରି ପାଇଁରେତିକ ଲଜ୍ଜେକିମନ୍ ଆଦିର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ । ଯଦି ଏହି ଗୋଗରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ, ତେବେ ମୃତ ପ୍ରାଣୀକୁ ଏଣେତେଣେ ନ ଫିଙ୍ଗି କିମ୍ବା ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନନେଇ ଗରୀର ଗର୍ଭ (ଗ୍ରୂପ, ଗରୀର, ଗ୍ରୂପ ଲମ୍ବ, ଗ୍ରୂପ ଚଢ଼ା) କରି ପୋଡ଼ିଦେଇ ବୂନ ଓ ଲୁଣ ପ୍ରଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ । ବାହାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପାର୍ମ ଉତ୍ତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଦି କୌଣସି ପୁଲିରେ ଏହି ଗୋର ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟପ୍ରମ୍ପ ପ୍ରାଣଟିକିବୁ କେତ୍ର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ସତର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଥମିକତା



ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ୨୦୩୧୦ ସୁନ୍ଦର
ବିଶ୍ୱକୁ ଜଳାତଙ୍କୁ ବା ଜଳାତଙ୍କ କିରୋ
ବିଶ୍ୱରେ ପରିଣଟ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଜଳାତଙ୍କ ଭୂତାଶୁ ବହନକାରୀ ପ୍ରାଣୀ
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କୁକୁର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ
ଜଳାତଙ୍କ ଭୂତାଶୁ ବହନକାରୀ ପ୍ରାଣୀ
ଏବଂ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ୯୯ ପ୍ରତିଶତ
ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗ ମଣିଷଙ୍କଠାରେ
ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହୁଅଥି ।
ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଯଥା - ନେଉଳ,
କୋକିଶିଆଳି, ବିଲୁଆ (ଶୁଗାଳ),
ଗଧୁଆ, ବାନ୍ଦୁଆ ଆଦି ଜଳାତଙ୍କ ଭୂତାଶୁର
ଗଢାୟର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ।
ସାଧାରଣଟଙ୍କ, ଉତ୍ତର ମନ୍ଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ
ଯଥା - ଗୋରୁ, ମଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଛେଳ, ମେଷ୍ଟା,
ସୁଷ୍ଠୁରି, କୁକୁର ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଜଳାତଙ୍କ
ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଲକ୍ଷଣ
ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ।
କିପିର ବ୍ୟାପେ : ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗର
ଭୂତାଶୁ ପ୍ରମାଣୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ପ୍ରାଣୀରୁ
ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣୀୟ ପ୍ରାଣୀକୁ
ଲାଳ କିମ୍ବା ମ୍ବାଯୁକୋଷ ମାଧ୍ୟମରେ
ବ୍ୟାପିଥାଏ । ସଂକ୍ରମିତ ପ୍ରାଣୀ ସୁଲ୍ଲ
ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଲେ କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡିଆ
ଖାଦରା କଲେ ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗର

ବିହି କିଳାନ୍ତଙ୍କ ଦିଗ୍ବୟ

ପ୍ରାଣଙ୍କ ଶରାରରେ ପ୍ରବେଶକରି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ବିଶ୍ୱାସାୟ ଏକ ଆକଳନରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ, ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ କେବଳ କୁଞ୍ଚର କାମୁଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗରେ ପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ । ସଂକ୍ରମିତ ପ୍ରାଣଙ୍କ ଲାକ ଆଖ୍, ନାକ, ପାତିର ଶୈଳ୍କା ଡିଲ୍‌ର ସିଧା ସଂପର୍କରେ ଆସିଲେ ଏହି ରୋଗର ଭୂତାଣ୍ଟ ଶରାରରେ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି । ପ୍ରାସାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାକମୁକ୍ତ ବାଯୁ ମଧ୍ୟ ଶରାରରେ ପ୍ରବେଶକରି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ।

ଲକ୍ଷଣ : ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଣଙ୍କଠାରେ ୨ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ପ୍ରଥମଟି ହେଲେ - ମୂଳ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା କ୍ରୋଧାଦ୍ଵିତୀ ଅବସ୍ଥା । ପ୍ରଥମ ରୂପରେ ଲାକ ବାହାରେ । ଏମାନେ ପାଖକୁ ପୂରାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ପାଣି ଦେଖିଲେ ଉରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ରୋଗର କ୍ରୋଧାଦ୍ଵିତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂକ୍ରମିତ ଗୋରୁ ପଥା ଛିଡ଼ିନ୍ତି । ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି, ମାରିଗୋଡ଼ାନ୍ତି । ପାତିର ଧଳାପେଣ ପରି ଲାକ ବାହାରେ ।

ଚିକିତ୍ସା : ଜଳାତଙ୍କ ଏକ ଭୂତାଣ୍ଟମିତ

କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଏପର୍ୟେକ୍ କାହାର ନାହିଁ । କୁଞ୍ଚର ବା ପ୍ରାଣା କାମୁଡ଼ିଲେ କ୍ଷତ ପ୍ଲାନକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାବୁନ ଓ ସାଙ୍ଗ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । କ୍ଷତ ପ୍ଲାନରେ କୌଣସି ଘରୋଇ ଟେଲ ବା ମଳନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା : ସୁଖ କୁଞ୍ଚରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମା ମାସ, ତା' ପରେ ଏ ମାସରେ ବୁକ୍ଷର ଟିକା ଏବଂ ତା'ପରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଦେଇଦେବା କରୁଥା । ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ କୁଞ୍ଚର କାମୁଡ଼ିଲେ ୩, ୧, ୧୪, ୨୮, ୧୦ ଦିନରେ ଔଷଧ କଷାମାର ଅନୁମୋଦନ ଅନୁଯାୟୀ କୁଞ୍ଚର କାମୁଡ଼ା ଟିକା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ବା ପ୍ରିୟସଂପୋକନ ଟିକା ନିଆୟାଇଥାଏ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ । ଟିକା ମେବାପରେ ଯଦି କୁଞ୍ଚର କାମୁଡ଼େ, ପୁଣି ମୁକ୍ତି ମାତ୍ରାର ପୋଷ୍ଣ ଏକ୍ଷପୋକନ ଟିକା ମେବାକୁ ପଢ଼ିବ ।

- ଜିଲ୍ଲା ସୂଖ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଟିକିଷା ଅଧିକାରୀ, ଜଗତ୍ସିଂସପୁର

