





















# ପାଣି ପାଇଁ ରାତ୍ରା ଅବରୋଧ



ହାତି ମାଟିଆ ଧରି ମହିଳାମାନେ ରାତ୍ରା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ଦିଗପଥ୍ର/ପାଟପୁର, ୧୩୦୭  
(ଅନେକ ନାଥ ମିଶ୍ର / ସାମାଜିକ ବାହୁ)

ବାନଶେଷମୁଣ୍ଡ କୁଳ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ନମର ଆର୍ତ୍ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା ଯିବାର ପାଣି ପାଇଁ ଆବୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ

ସେମାନେ ୨୦୨୩ନାୟ ରାତୀୟ ରାଜପଥର ଆସିବା— ଦିଗପଥ୍ର ସୁଖ୍ୟରାତ୍ରାକୁ ପାଟପୁର ଗାନ୍ଧାଳକ ଠାରେ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ।

ପାଟପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ୧ ନମର ଆର୍ତ୍ତ ବାସିବା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯାଇ ପାଣୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବାରମାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

## ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ହଟିଲେ

କିନ୍ତୁ ପାଣି ମିଳି ନ ଥିଲା । ବୁଝିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମାର ଗ୍ରାମର ପାଣି ଆସି ପାଟପୁରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଗାନ୍ଧାଳ ପାଟପୁର ଗ୍ରାମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକର୍ଷରୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ପାନୀୟ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଯଥାଶୀୟ ପାଣି

ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୁଝିପୁର କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆକୁ ନ ବର୍ଷ ବିଭାଗରେ ସୁନ୍ଦର ପାଟପୁର ୧ ନମର ଆର୍ତ୍ତକୁ ପାଣି ମିଳି ପାରିନାହିଁ । ଏ ନେଇ ବାରମାର ବିଭାଗାଯି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଯଥାଶୀୟ ପାଣି

ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ ବୋଲି ଆବୋଳନ ସ୍କୁଲରେ ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ପରଶାପୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ରାତ୍ରା ଅବରୋଧ କରିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଆସନ୍ତା ୧୫ ଦିନ ସୁନ୍ଦର ପାନୀୟ ଜଳ ଆର୍ତ୍ତ ବାସିବା କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାପରେ ଆବୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାତ୍ମକ ହୋଇଥିଲେ ।

୫

ଖବରପାଇଁ ପାଟପୁର ଆବରୋଧ କରିଥିଲେ ।







ମୁଦ୍ରିକା ବିଶ୍ୱାଧନ | ଉନ୍ନତ ସାର୍ଵ କିସମ | ଫଳ ଚାରା ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଆମ୍ବାମାଟରେ ଦୂନ, କାଗଜକଳ ମଳିଙ୍ଗା ଛତ୍ଯାଦିମୁକ୍ତିକା ବିଶୋଧକ ବ୍ୟକ୍ତିହାର କରନ୍ତୁ ପଳକଟ ଜଣିରେ ଘାସ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଅଧିକ ଜଳ ସଞ୍ଚିତ ଝୁଖ ଓ ଅମଳ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ଏକକ ଫ୍ରେଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତ ମିଶ୍ରିତ ବା ଅଞ୍ଚଳସାଲ ଗାଷ କରନ୍ତୁ ଡିପଣ୍ଡିଟୁକିରେ କେବଳ ଧାନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଫ୍ରେଲ୍ ଯଥା-ପୁଗ, ବିରି, ହରତ୍, ମଣିଆ, ମକା ଆଦି ଫ୍ରେଲ୍ ଅଞ୍ଚଳସାଲ ହିସାବରେ ନିଆୟାଇପାରେ । ବୁଣିରାବେଳେ ନାଲିରେ ଖାତ ପ୍ରୁଣୋଗ କରନ୍ତୁ ମହୁଡ଼ି ସହି ପାରୁହୁରା ଧାନ



ଜଳସେଚନର ସୁବଧା ଥିଲେ  
ଏଇ ମାସରେ ମଧ୍ୟରେ ସାରୁ  
ଲଗାନ୍ତି । ତେଳିଆ, ପୁଣ୍ଡକେଶୀ,  
ଟେପି, ସାତମ୍ପଖ ଓ ହଙ୍କଟି ଆଦି  
କିସମ ଲଗାନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ସାରୁ  
ପୁଆ ବିହନ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର  
କରାଯାଏ । ପୁଆରୁତ୍ତିକ ୧୫ରୁ  
୨୦ଗ୍ରାମ ଉଜନର ସ୍ଥଳ ନାଗୋଗ  
ହେଲେ ଭଲା । ଏକ ଏକର ପଞ୍ଚଲ  
ପାଇଁ ୪କୁଛଶାଲ ବିହନ ବ୍ୟବହାର  
କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା. ସାରୁ ବିହନକୁ  
୭ଗ୍ରାମ ମେଗାଲାନ୍ଡିଲ୍ ଓ ମାଙ୍କୋଜେବ  
ମିଶ୍ରଣରେ ବିଶୋଧନ କରି ଲଗାନ୍ତି  
ଜମିର ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ୨-୩  
ଓଡ଼ ଗତୀର ଚାଷକରି ମଳ ଦେଇ  
ମାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼କରି ସମତ୍ତୁ  
କରନ୍ତୁ । ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ପୂର୍ବରୁ



# ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରସକରେ ଦୋଷ ପୋକ ମୟୁହା



‘ପ୍ରତ୍ରିଗୋଧକ ବିହନ କିଷମ  
ଦୟନ କରନ୍ତୁ । ଏହୁଡ଼ିକ  
ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି—ଆଇସି—  
୧୯୧୪, ଆଇସି—୧୯୧୯  
ଏବଂ ପଞ୍ଚାବ ପଢ଼ିନୀ ।  
ଅନୁମୋଦିତ ଦୂରତାରେ  
ବିହନ ଲାଗନ୍ତୁ ଅନୁମୋଦିତ  
ଖତସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ  
ଛୁଲକୁ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ କଥା  
ନନ୍ତେ ରଖିବେ—କୌଣସି  
ମତେ ଅଧିକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ  
ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ  
ରାସାୟନିକ ପ୍ରଶାଳାରେ  
ଏହି ପୋକଙ୍କୁ ନିଯମନ୍ତ୍ରଣ  
କରାଯାଉପାରେ ।’

୭୧୯୪, ଆଇସି-୧୩୯୯୯ ଏବଂ  
ପଞ୍ଚାମ ପଦ୍ମନାଭ। ଅନୁମୋଦିତ ଦୂରତାରେ  
ବିହନ ଲଗାନ୍ତିରୁ। ଅନୁମୋଦିତ ଖତସାର  
ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଭୁଲାନ୍ତି ନାହିଁ।  
ଗୋଟିଏ କଥା ମନେରଖବେ-କୌଣସି  
ମତେ ଅଧିକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର  
ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ରାସାୟନିକ  
ପ୍ରଶାଳୀରେ ଏହି ପୋକଳୁ ନିୟମନ୍ତ୍ରଣ  
କରାଯାଇପାରେ। ଏସିବାମିପ୍ରିଡ ୨୦  
ପ୍ରତିଶତ, ଏସଲି ୩୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଏକର  
କିମ୍ବା ଶୋଲପ୍ରିନପ୍ୟାରେଉ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ  
ଇସି ୪୦୦ ମିଲି (୪୦ ମିଲି/ଚ୍ୟାକ) କିମ୍ବା  
ଇମିତାକ୍ଷେପିତ ୧୭.୮ ପ୍ରତିଶତ,  
ଏସଖଲ ୩୦ ମି.ଲି. (୩ ମିଲି/ଚ୍ୟାକ)  
କିମ୍ବା ଫୁପାଇଡ଼ିଫ୍ୟୁରାନ୍ ୧୭.୦୯  
ପ୍ରତିଶତ, ଏସଖଲ ୨୦୦ ମି.ଲି. (୨୦  
ମି.ଲି./ଚ୍ୟାକ) ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।

**ଧଳାମାଛି :** ଏହାର ପୁର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗ ପୋକ ଖୁବ  
ଛୋଟ। ଏମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଓ  
କ୍ଷାର ପରି ଧଳା ଅଠଲିଆ ପାଇବାରେ  
ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଥାଏ। ଉଭୟ ଅର୍ତ୍ତକ  
ଓ ପୁର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗ ପୋକ ପତ୍ର ତଳ ଅଂଶର  
ରସ ଶୋଷନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଶିରିର ଛାତକ୍ତି।  
ଏହି ମଧ୍ୟ ଶିରିର ଉପରେ କଳା ପିଙ୍ଗ୍ସ  
ମାଟିଯାଏ ଏବଂ ପତ୍ର କଳା ପଡ଼ି ଥାଲିଆ  
ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପୋକ ସାହେବୀ ରୋଗ

ପ୍ରତିଟିଆ ପୋକ ସହଣୀ ୪  
ଡିଗେଧକ ବିହନ କିସମ  
ଏନ କରନ୍ତୁ । ଏଗୁଡ଼ିକ  
ଧରେ ରହିଛି—ଆଇସି—  
୧୯୪୯, ଆଇସି—୧୯୫୯୯୯  
ବଂ ପଞ୍ଚାବ ପଢ଼ିନା ।  
ନୁମୋଦିତ ଦୂରତାରେ  
ହନ ଲଗାନ୍ତୁ ଅନୁମୋଦିତ  
ଓସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ  
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ କଥା  
ନେ ରଖିବେ—କୋଣସି  
ତେ ଅଧିକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ  
ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ  
ସାମନ୍ତିକ ପ୍ରଶାଳୀରେ  
ହି ପୋକଙ୍କୁ ନିୟମନ୍ତ୍ରଣ  
ରାଗାଇପାରୋ”

ର ବାହକ ଭାବରେ କାମ କରେ  
କାଳନା : ଧଳା ମାଛିର ନିୟମନ୍ତ୍ରଣ ପା  
ପ୍ରତି ୨୦ଟି ହଳଦିଆ ଅଠୟମୀ  
୨୩ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଗ  
୨୭ଟି କ୍ରାଇଝୋପାର୍ଲ କରିଅ ଗ୍ର  
ାଇ । ଏହି ପୋକର ନିୟମନ୍ତ୍ରଣ ପା  
ରିଆ ବସିଆନା କଳଚର ପ୍ର  
ରେ ଥରେ ଲଗାତର ପୁରୁ ସପ୍ତା  
ହ କରନ୍ତୁ । ଏହାର ରାଗାମିନୀ  
ଶ ପାଇଁ ଉପିଡ଼ାକୋପି

ପତ୍ର ସଫାକରି ପୋଡ଼ି ଦିଆନ୍ତୁ ବା  
ପୋଡ଼ି ଦିଆନ୍ତୁ। ସାଇଗୋଟେଟ୍ ମେର  
୧୧.୦୧ ପ୍ରତିଶତ ଲମିଡାକ୍ଲୋପିଟ  
୧୧.୦୧ ପ୍ରତିଶତ, ଏଥି ୨୦୦ ମି.ଲି.  
. ପ୍ରତି ଏକର କିମ୍ବା ସାଇଗୋମେରୀଫେନ୍ୟୁ  
୨୨.୯ ପ୍ରତିଶତ, ଏଥି ୧୩୦ ମି.ଲି.  
ଏକର ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।

A close-up photograph of a green leafy vegetable, likely mustard greens or similar, showing its large leaves and stems. The leaves have prominent veins and some yellowish spots or edges.

ରହୁନ୍ତା ଉପାଧି ବଢ଼ିବା ସହ୍ୟ ଜାଲ  
ତିଆରି କରି ପଡ଼ନ୍ତ ତଳ ଭାଗରେ  
୩୦-୮୦ ଶତାବ୍ଦୀ ଅଣ୍ଟିବି ଅଣ୍ଟିବି

ପରଚିଳନ୍ତି : ଏହାର ନିଯନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଜମକୁ  
ଖରାଣ୍ତିଆ ଗଛିବା ବାଷ କରନ୍ତୁ ଲଗାତର  
ଏହି ବାଷପାନ ପଣ୍ଡିତିବା କରନ୍ତିବି

ଏହା ପ୍ରତି ଦିନରେ କାହାରୁ ମାତ୍ରା  
ଏକର ପ୍ରତି ୧୦,୦୦୦ ଗ୍ରାମକୋପ୍ରାପା  
ଚିଲୋମିଶ ଅଣ୍ଟା ପରାଶ୍ରୀଯ କାଟ ଛାଡ଼ିବୁ  
ଏକର ପ୍ରତି ୮-୧୦ ଫେରୋଡ଼ାମାନ ଯଜ୍ଞ  
ବସାନ୍ତ୍ରୀ। ଏହିଥା ଭାଟି ଲିଓର ଲଗାନ୍ତ୍ରୀ  
ଏମାମେକ୍ଷିତେଙ୍ଗୋଏର ୫ ଏଷଜି  
୧୦୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ହୁବେଶ୍ଵିଆମାଇତ  
୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଡଲ୍ଲୁକି ୧୦୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା  
କ୍ଲୋରାଫ୍ରେନିଲୋପ୍ରଲୋ ୧୮.୫ ଏସାଥି  
୪୦ ମିଲି ଏକର ପ୍ରତି ପ୍ରମୋଗ କରିବୁ  
(କ୍ରମଶଃ..)

ପ୍ରସ୍ତୁତ କାଗଜରେ ଲାଖାରେ ଲାଖାରେ ଲାଖାରେ ଲାଖାରେ  
 ପତ୍ର ଶୁଣ୍ଯାଏ ଓ ଶେଷରେ ରେଖିପାତେ ।  
**ପରିଚାଳନା :** ଜମିକୁ ସର୍ବଦା ପରିଷାର,  
 ପରିଛନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟ ଫାସଲର  
 (କୃଷି), କାଗତକୁ ବିଭାଗ, ବନାରସ ହିମ୍ବ  
 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ  
 ମୋ : ୭୮୩୩୨୭୩୦

**ବନ୍ଦାପରିବା ଲଗାଉଥୁଣି...**  
ବର୍ଷଦିନେ ସାଧାରଣତଃ ବାଇଗଣ, କାର୍ବେଣ୍ଟଜିଲ ୧ଗମଙ୍କ ୧ ଲିଟର

ବର୍ଷାଦିନିଆ ବିଳାଟି ବାଇଗଣଶ, କୋଡ଼ି, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ଭେଣ୍ଠି, କଖାଛୁ, ଛିତ୍ରିପା, ଜଞ୍ଚି, କଳରା, କାହୁଡ଼ି, ଝୁମୁରି, କାଙ୍କଡ଼, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଥାିଦି ପନିପରିବା ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ । ସେହୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବାଇଗଣଶ, ବିଳାଟି ବାଇଗଣଶ, ଲଙ୍କା ଲତ୍ୟାଦି ଫସଲର ଚାରା ଉତ୍ତର ଲଗାଯାଉଥିବା ବେଳେ କଖାରୁ ଜାତୀୟ ଫସଲରୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ମୂଳ ଜମିରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମାନ୍ଦୁ ଗୁଣ ଚାଷକରି ସେଥିରୁ ଘାସ ଲଗା ଆଦି ବାଛି ୧ ମି. ଓସାର, ୩ ମି. ଲମ୍ବ ୩୨୨-୧୪ ସେ.ମି. ଉଚ୍ଚତା ବିଶେଷ ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ତଳିଘରାରେ ୪ ହୁଡ଼ି ଶଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ବା କଞ୍ଚାକୁଣ୍ଡ ଗୁଣକରି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏଥୁବର୍ତ୍ତି ଏୟାମ ସୁପର ଫସଲପେରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ସାର ପ୍ରଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ତଳିପତିକୁ ସଜ୍ଜ କରି ତାଙ୍କି ତତ୍ତ୍ଵପାର୍ଶ୍ଵ ନିରୁକ୍ତକରି ୨ ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଶୋଧିତ ହୋଇଯାଏ । ତଳି ପଗଳିକୁ

## ଧାନତାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକରେ...

.....

(ଶେଷ ଭାଗ)

# ପରିବର୍ତ୍ତତ ଜଳବାୟୁ ଓ ଉପଯୋଗୀ ଫଂସନ

ଉପଳବ୍ଧ କରାଇବା, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ନିମିତ୍ତ ତଥ୍ୟର ବିକାଶ ତଥା କୃଷକମାନଙ୍କ ସାରା ଆଧୁନିକ ପ୍ରୟୁକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଲଜ୍ଯାଦି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ, ମୟ୍ୟାକଳନ, ଅମଳ ଫ୍ରେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚାଳନା, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ଵରରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ମୂଲ୍ୟଯୋଗ ଉପାଦନ ଓ ବିକ୍ରିବଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଧାରିତ ସଂଘ (ବିଭିନ୍ନ) / ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପାଦନକାରୀ

ଏଣ୍ଟା (ସେତୁ) / ପୃଷ୍ଠା ଜ୍ଞାପନ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ଵେଶିତା  
 ସଂଖ୍ୟା (ସଂପିତୀ) / ମହିଳା ସ୍ଵର୍ଗଂ  
 ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (ଡକ୍ଟ୍ରୋଏସରଙ୍ଗି) /  
 ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ୍ତ / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ  
 ସକ୍ରିୟ ଭାଗୀଦାରି ଆବଶ୍ୟକ ।

ନୂତନ କୃଷିନାଟି-୧୦୨୦  
 (ସମ୍ବନ୍ଧି)ରେ ଫ୍ରେଶ ବିବିଧାକରଣ  
 ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି ।  
 ରାଜ୍ୟର ଉଦ୍ୟୋନ କୃଷି ଓ ଅର୍ଥକର୍ତ୍ତା ଫ୍ରେଶ  
 ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ।  
 ରାଜ୍ୟର ଅଧ୍ୟୁନା ୧୮ ଟି ଜିଲ୍ଲା (ସମ୍ବଲପୁର,  
 ସୁରଖ୍ୟ ପୁର, ବରଗଢ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର,

ବୌଦ୍ଧ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଳକାନଗିରି, କଳାହାଣ୍ତି, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଇପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଖାରସୁରୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼)ରେ ବୃଦ୍ଧତ ଉଠାଙ୍ଗଳୁଥେଚନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଫଂସଲ ବିବିଧୀକରଣ ଯୋଜନାର ଏକ ଲଗାତର ଣ ବର୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ଷା ରତ୍ନରେ ଉଚ୍ଚ ଓ ମଞ୍ଜିଆଳି ଜମିରେ ନିଆଯାଇଛି । ଏଥରେ ଉପାଦଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ବଜାର ସଂଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ସାରାଂଶ୍ୟ ବିକାଶ ଓ ପ୍ରୋସାହନ ବିଷୟ ରହିଛି ଫଂସଲ ଚାଷ ସହ ରତ୍ନକାଷ, ମହୁକାଷ ଜିଆଖତ ଉପାଦନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ବୃକ୍ଷପୁଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ଉଚ୍ଚ ଜମିରେ ମକା-ସୋରିଷ/ଅଳସୀ/ବିରମା ଆଜାତୀୟ - ୬ କାଳ ଅ

ମଞ୍ଜିଆଳି ଜମିରେ ଧାନ- ହାତୋଟ, ସୁପା, ଗୁପାର, ଦୂତ,  
ଡାଲିକାତୀୟ ଚିନାବାଦାମ/ ଦିରି, କୋଳଥ, ରାଶି, ଅଳକୀ,  
ସୋରିଷ/ସୁର୍ଯ୍ୟପୁଷ୍ଟୀ/ପେଶୀ/କୁମୁମୀ, ପେଶୀ, ଚିନାବାଦାମ ଆଦି ଫସଲ  
ଧନିତା-ଧାନ, ମୁଗ କରାଯିବା ତାଷକରି ଉଭମ ବିଦିଧୀକରଣ  
ଆବଶ୍ୟକ । ଉପକୂଳର୍ଭୀ ଜିଲ୍ଲାମୁଦ୍ରିକରେ କରାଯାଇପାରିବ । ଯଥାର୍ଥରେ ଭିନ୍ନ  
ଧାନ-ଆକୁ-ଭେଣ୍ଟି ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଜାତିର ଫସଲ କିମର ବିକାଶ ଓ  
ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଫସଲଚକ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତକରଣ ହାରା ଫସଲର  
ଓ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତୁଳନାରେ ବିଦିଧୀକରଣ ସଫଳ ହେବା ସହ  
କମିଶନ-କଲାରା ତାଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକରି

ଆମ ବଡ଼ିପାରିବୁ ।  
ଉଦ୍‌ବନ୍ଧ-ପୂର୍ବ କେଣ୍ଟୀଏ ମାଳଭୂମି  
ଜଳର ସୁବିନିଯୋଗ ଓ ସୁଷମ ବନ୍ଧନ  
ସହ ଫେଲାଇ ଉପାଦକତା, ଶୁଣବାରା,

ଜିଲ୍ଲା (ଡକ୍ଟର, ବାଲେଶ୍ଵର, ଯାଜପୁର,  
କେନ୍ଦ୍ରର)ରେ ଉଚ୍ଚ ଜମିରେ ମକା,  
ହରତ୍, ବିରି, ପନିପରିବା, ମଧ୍ୟମ  
ଜମିରେ-ଆଖୁ, ଝୋଟ, ସାରୁଜାତାୟ  
ଏବଂ ଖାଲଜମିରେ-ପାଣି ସିଙ୍ଗଡ଼ା  
ଚାଷକୁ ନିଆୟାଇପାରେ । ମଧ୍ୟ-  
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜିଲ୍ଲା(ଡେଙ୍କାନାଳ,  
ଅନୁଗୋଳ)ରେ ବର୍ଷାଦିନେ ପୁର,  
ବିରି, କୋଳଥ, ରାଶି, ଚିନାବାଦାମ,  
ବିଲାତିବାଇଗଣ, ବାଇଗଣ ଓ ଲଙ୍କା  
ଚାଷ ସଫଳତାର ସହ କରାୟାଇପାରିବ ।

