

ସୋରିଷ ଚାଷ: କିଞ୍ଚପୋକ ଦମନ

ସୋରିଷ ଚାଷର ଜାହାଙ୍ଗ ଦମନ ପାଇଁ ହେଲୁର ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ମି.ଲି. ଭାବନିଆଏୟ୍ ଗାୟ୍ କିମ୍ବା ଲିମିଟେଡ୍ ଏୟ୍.ଏୟ୍.଎ଲ. ୧୯୪ ମି.ଲି. ବା ଆଯୋଦ୍ଧିଆକାମ୍ ଗାୟ୍ ଏୟ୍.ଏୟ୍.ଏୟ୍. - ୧୨୫ ଗ୍ରାମକୁ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଉପରବେଳୀ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପରସରେ ପତ୍ରିତା ଦାଗ ଦେଖାଦେଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ହେଲୁର ପ୍ରତି ୧.୫ କି.ଗ୍ରା. କପର ଅଛିବ୍ରାଗାଇ ବା ୧.୫ କି.ଗ୍ରା. ମାଙ୍କୋଜେବନ୍ଦୁ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । କରନ୍ତିଆ ମାଛି/ପତ୍ରିତା ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ହେଲୁର ପ୍ରତି ୪୦୦ ମି.ଲି. ଇଥ୍ଯୋଏୟ୍ ପତ୍ରିତା ଗାୟ୍ କିମ୍ବା ୧୦ ଲି.ଏ କିମ୍ବା ୪୦୦ ମି.ଲି. ଇଶ୍କାକାମ୍ ଏୟ୍ ୧୪.୪% ଲି.ଏ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଅଧିକ ଅମଳକମ ସୋରିଷ ଚାଷ ପାଇଁ ଜନନ ଜୀବନର ବିହନ ଚଯନ କରନ୍ତୁ । ତା' ସହ ଚାଷ ସମୟରେ ଏଥରେ ଦେଖାଦେଖୁବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗପାଇ ବିଷୟରେ ସତେନ ବୁଝନ୍ତୁ । ସୋରିଷ ଚାଷର ପାଇଁ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । କାରାଥେନ୍ ୧ ମି.ଲି./୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।



ପନିପରିବା ସମ୍ପର୍କରେ...

ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଓ ବାଇଗଣର ଖାଲ୍କା ରୋଗ ପାଇଁ ୨୫ ଗ୍ରାମ କପର ଅଛିବ୍ରାଗାଇ ସହ ୧.୫ ଗ୍ରାମ ସ୍ତେପ୍‌ସ୍ଟେଟ୍‌ର୍‌ସିରିଜ୍ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ରାଜ ମୂଳକୁ ଭିତାକୁ ଲକ୍ଷା ପାଇସଲାରେ ଉଚ୍ଚତାକୁ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲେ ୪ ଗ୍ରାମ ଏସିଟମିପ୍ରିଡ୍ ୨୦ ଏୟ୍.ପି.କ୍ର୍ କିମ୍ବା ୧୫ ମି.ଲି. ଆବାମେକ୍ସିନ୍ ୧୫ ଲିଟର ପାଇଁ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ସହକ କିସମ ଫ୍ଲାକୋରିରେ ଶାନ୍ତିକୁ ଲାଗିଲେ ୪ ମି.ଲି. ନିମାଲେ ୦.୧୫କୁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସପ୍ରାହେ ଅନ୍ତରରେ ୨୨ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପାଇ୍‌ଜ୍, ଧିନିଆ, କୋଶଳା ଆଦି ଶାଗ ଶାଗ କଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିପାରିବା । ଆକୁ ପାଇଁ ହେଲୁର ପ୍ରତି ୨୦ ରୁ ୨୫ କୁଣ୍ଡାଳ ବିହନ ଦରକାର ହୁଏ । ୨-ଗତି ଆଖି ଥିବା ୨୫ ଗ୍ରାମର୍ ୩୦ ଗ୍ରାମ ଔଜନ କଟାଇଲୁ ଶତକତା ତା ଭାଗ ବେଳିକ ଏହିରେ ବିଶେଷକରି ଲଗାନ୍ତୁ । ହେଲୁର ପ୍ରତି ୧୮୦ କେ.କ୍ର୍. ଯବକ୍ଷାରାଜା, ୮୦ କେ.କ୍ର୍. ଫସପେଷ୍ଟ ଓ ୧୦୦ କେ.କ୍ର୍. ପଚାର ସାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଅନ୍ତର...



ଜମିର ବରଦ ଦେଖୁ ସଥଳ ଜିସମ ରାଶି ବୁଝନ୍ତୁ । ଭାରି ଜନନ ଦିନରେ କିସମାନରେ କାର୍ବୋକ୍ସିନ୍ + ଥରାମ ୨ ଗ୍ରାମ ଗୋଲାଇ କିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ଦିନରେ ସହ ସମାନ ପରିମାଣରେ ବାଲି ମିଶାଇ ଧାତ୍ତିକୁ ଧାତ୍ତି ୩୦ ସେ.ମି. ଓ ମଞ୍ଜିଲମଣ୍ଡ ୧୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ୧ ସେ.ମି. ଜରାଗରେ ବିହନ ବୁଝନ୍ତୁ ।



ପାଣି ଜମିଥିଲେ ନିଷାଧନ କରନ୍ତୁ । ବିହନ ପାଇଁ କିଆଗ୍ରାମ ବିହନରେ କାର୍ବୋକ୍ସିନ୍ + ଥରାମ ୨ ଗ୍ରାମ ଗୋଲାଇ କିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ବିହନ ସହ ସମାନ ପରିମାଣରେ ବାଲି ମିଶାଇ ଧାତ୍ତିକୁ ଧାତ୍ତି ୩୦ ସେ.ମି. ଓ ମଞ୍ଜିଲମଣ୍ଡ ୧୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ୧ ସେ.ମି. ଜରାଗରେ ବିହନ ବୁଝନ୍ତୁ ।

►ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଆଖି କିଆରିରେ



ହୋଇଥାଏ ।

►ଚାଷ ସମୟରେ ପ୍ରାୟକୁ କଲ ତଥା ଅଛି ଖର୍ଚର ଅଧିକ ଉପାଦନ ଓ ଆୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରମୁଦ୍ୟ । ପରିଚିତ ମସାଦାର ପରିଚିତରେ ସଫଳତା ୨୫-୩୦ ଭାଗ କମ ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚର ଏହି ଚାଷଟି କରାଯାଏ । ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିକିତ ମସାଦାର ପରିଚିତରେ ୧୦,୦୦୦ ବର୍ଷମିରର ଜଳ ସାମା) ପୋଖରୀରେ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ କି.ଗ୍ରା. ମାତ୍ର ଉପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେହି ପରିମାଣର ମାତ୍ର ୧୫୦ ବର୍ଷମିରର କଲ ତଥା ଅଛି ଖର୍ଚର ଅଧିକ ମସା ଉପାଦନ ହୋଇଥାଏ ।

►ମାତ୍ରମାନେ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଆଶାକା କମ ଥାଏ ।

►ମାତ୍ରର ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ଉପାଦନ ଏହି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଏକ ବିଧି ।

ବାଯୋପ୍ଲାକ୍ ପରିଚିତରେ ମାତ୍ର ଉପାଦନ ହୋଇଥାଏ ।

</

