



ଧରିତ୍ରୀ

DHARITRI

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବୁଧବାର, ଜୁନ୍ ୧୮ / ୨୦୨୫ (୧୪ ମୁଖ୍ୟ)

Bhubaneswar, Wednesday, June 18/2025

Page 14

₹ 7.00

୪୧ ଶତ ଭାଗ ୨୦୩ ସଂଖ୍ୟା

www.orissakhabar.com/www.dharitri.com Printed at Bhubaneswar, Sambalpur, Rayagada & Angul

VOLUME 51 ISSUE 203

ମୁଲ୍ୟର୍ତ୍ତା

WE TEACH OUR PROBLEM SOLVERS HOW TO ADAPT TO NEW SITUATIONS.

That's why we have so many rankers this year too.

NEET 2025 format was not just different, it was tough too. But be it new formats or new challenges, Aakashians have proven yet again, that when you learn the skill of problem solving you can ace any test.



AIR 10

AARAV AGRAWAL
1 YEAR CLASSROOM

AIR 5

AVIKA AGGARWAL
3 YEAR CLASSROOM

AIR 2

UTKARSH AWADHIYA
MADHYA PRADESH TOPPER
3 YEAR CLASSROOM

AIR 3

KRISHANG JOSHI
MAHARASHTRA TOPPER
3 YEAR CLASSROOM

AIR 9

HARSH KEDAWAT
1 YEAR CLASSROOM

OUR STAR PERFORMERS FROM ODISHA CLASSROOM PROGRAM

Result
Summary
ODISHA

4
in Top
500 AIR

9
in Top
1000 AIR

39
in Top
5000 AIR

78
in Top
10000 AIR

Result is
still Counting



Though every care has been taken to publish the result, yet Aakash Educational Services Ltd. shall not be responsible for inadvertent error, if any.

TO EVERY Aakash TEACHER — THANK YOU FOR BEING OUR STUDENTS' PROBLEM-SOLVERS, MENTORS, AND UNWAVERING SUPPORT.

ADMISSIONS OPEN

REPEATER /
DROPPER BATCHES
for NEET (UG) 2026

(XII Passed Batches)

Batches Starting From :
20th & 27th June, 2025

Dropper Batches
for
JEE
(XII Passed Batches)

CLASS
11th
Studying Students
2 Year Integrated
courses for
NEET / JEE

CLASS
8th – 10th
Studying Students
Integrated courses for
School Boards /
Olympiads

Batches Starting From : 20th & 27th June, 2025

Get Up to
90%
Scholarship**

Appear for instant Admission
cum Scholarship Test (iACST).
Register for FREE
Visit: iacst.aakash.ac.in
Hurry! Batches Filling Fast



COURSE FEE based on NEET-2025 Score

NEET Score

Fees

Students Scoring 480 above

₹ 20,000/-

Students Scoring 450-479

₹ 49,320/-

Students Scoring 425-449

₹ 66,000/-

Students Scoring 350-424

₹ 75,000/-

All Course Fees including GST

COURSE OFFERING INCLUDES

- All India Aakash Test Series (AIATS)
- Final Test Series for NEET
- NCERT Maps for NEET
- AI Powered Doubt Resolution
- Physical Study Materials
- Question Bank
- NEET Challenger on My Aakash App
- Experimental Learning

Call Your Nearest Branches : Bhubaneswar- Bhoumanagar : 8800852494, 9337870700 Chandrasekharpur : 8800874104, 9311734469 Khandagiri : 9938896677 Lewis Road: 8093083567 Cuttack : 8800849243, 9337355230 Shelter Chowk : 8093083568 Baleswar : 8800538720, 7008000100 Berhampur : 8800502470, 9078884998 Sambalpur : 8448693770, 9338170700 Rourkela : 8093083553 Angul : 8093083557 Balangir : 7008112665, 8093083552 Jajpur Road : 9078677290 Jeypore : 8093083564, 9778980373



CALL (TOLL-FREE):
1800-102-2727

VISIT:
akash.ac.in



Scan to Download
Aakash App





ଧରିତ୍ରୀ

DHARITRI

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜୁନ୍ ୧୮/୨୦୨୫

Bhubaneswar, Wednesday, June 18/2025

DSPL-128



ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ



ଶ୍ରୀ ମୋହନ ରଣ ମାଝୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା

ବର୍ଷ ଏକ ଉପକାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ

ଆଦିବାସୀ ଶକ୍ତି ସମାବେଶ

୧୮ ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ | ଛତ୍ର ପଡ଼ିଆ, ବାରିପଦା

ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି

ଶ୍ରୀ ମୋହନ ରଣ ମାଝୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଗରିମାମୟ ଉପସ୍ଥିତି

ଶ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ

ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ପଞ୍ଚୀକରଣ ଓ ପାନୀୟ କଳ

ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଠ

ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଦ୍ୟାଲୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲୟ
ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଢୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ, ପାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକାଳିକ ରକ୍ଷଣ

ଡା. କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର

ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ ନଗରଉନ୍ନୟନ, ସାର୍ବଜନୀୟ ଉଦୟୋଗ

ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂହଶ୍ରୀଆ

ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ,
ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା

ସାଂସକ ଏବଂ ବିଧ୍ୟାୟୁକଗଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର



ପୁରୁଣା ଗୋଲାପ ଡାଳ କାଟୁଥୁଲେ...

ଗୋଲାପ ଫୁଲଗଛର ପୁରୁଣା ତାଳସବୁ କାଟିଦିଆନ୍ତୁ । କଣ ଅଗରେ
ବୋର୍ଡେପେଷ୍ଟ ଲଗାନ୍ତୁ । ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ହୁତିଆ ଓ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଶିପ
ହୁନ୍ତକୁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମଣ୍ଡ ପ୍ରୁତ୍ତୁକରି ଲଗାନ୍ତୁ । ଗଛରେ ନୂଆପତ୍ର
ବାହାରିଲେ ଗଛ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୧୦ ଗ୍ରାମ ଫସଫେରସ
ଓ ୧୫ ଗ୍ରାମ ପଚାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଗେଣ୍ଠଫୁଲ
ଗଛ ଲଗାଇ ନ ଥିଲେ ବର୍ଜମାନ ଲଗାନ୍ତୁ । ସିରାକୋଳ, ଆପ୍ରିକାନ
ଡକ୍ଷୟ ଜ୍ୟାଏୟ ଅରେଞ୍ଜ, ଆପ୍ରିକାନ ଡକ୍ଷ୍ୟ ଜ୍ୟାଏୟ ଯେଲୋ, ପୁଷା ବାସଟି
ଆଦି ଉନ୍ନତ କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଖାତିଓଳି କନ୍ଦା ଓଦା ବାଲିରେ
ଗଜାକରି ଲଗାନ୍ତୁ । କମା ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରେଷ୍ଟ୍‌ସିପ,
ପ୍ରେଷ୍ଟ୍‌ସିପ ହୁଇର, ପିଚର ପିଯରେସ, ରେଡ଼ ବିଟଟି, ମୋଭାଲିକ୍,
ହରମାଙ୍ଗସ୍ଟି, କ୍ଲାକ ଜ୍ୟାକ, ଚେରିଲ୍‌ସମ, ଅର୍ଜନା, କର୍ମିଆ, ଧବନ୍‌ତରା,
ନର୍ଶବ ଥାନି ଦବନ ଥାମର ଅମରବସ ମାନ୍‌ଥିଲି ଦିନର ମଂଦନ ଦବନ ।



ପଂକ ବର୍ଗିତା ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି


ଆମ, ଲେମ୍ବୁ, କମଳା, ପିଲ୍ଲଳି, ସପେଣା, କଦଳା, ନଡ଼ିଆ, ଲିଲୁ ଆଦି ଫଳଗଛ
ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏବୋଠାରୁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ଏଥପାଇଁ ନିୟମ ପରିମାପର
ଗାତ ଖୋଲି କିଛିଦିନ ପାଇଁ ଛାବିଦିଅନ୍ତୁ । ବିଜନ ଫଳଗଛ ପାଇଁ ଗାତର
ଆକାର ହେଲା: ଆମ ଓ ସପେଣା - ୧ ମି. x ୧ ମି. x ୧ ମି. , ନଡ଼ିଆ -
୧ ମି. x ୧ ମି. x ୧ ମି. , କଦଳା - ୦.୪ ମି. x ୦.୪ ମି. x ୦.୪ ମି.,
କମଳା/ଲେମ୍ବୁ - ୦.୩ ମି. x ୦.୭ ମି. x ୦.୭ ମି. । ଗାତ ଖୋଲି ଉପର ଏ
ଇଞ୍ଚ ମାଟିକୁ ଏକ ପଟେ ଓ ତଳମାଟିକୁ ବିପରାତ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ । ଅନାବନା
କାଠିକୁଆ ଓ ପତ୍ର ପକାଇ ଗାତ ଭିତରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଗାତ ପ୍ରତି
୨ ହୁଡ଼ି ଗୋବରଖତ, ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ପରସ୍ପରସ ଓ ୨୦ ଗ୍ରାମ ପଶ୍ଚାତ୍ ସାର
ଦିଅନ୍ତୁ । ଏସବୁକୁ ଉପର ମାଟିରେ ଫେଣ୍ଟି ଉପର ମାଟି ତଳେ ଓ ତଳମାଟି
ଉପରେ ରଖୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ବିପରିତ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଆମଗାକୁଆ ସଂଗ୍ରହକରି ଗାରା ପକାନ୍ତୁ । ଆମ ଗାରାକୁ ଫଳିଥିନରେ ଭରନ୍ତୁ ।
ଅମୃତଦ୍ଵାରା ଗାରାକୁ ପଳିଥିନରେ ଭରି ଛାଇରେ ରଖନ୍ତୁ । ମାଆ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ
ପ୍ରଥମ ଦପା ସାର, ଶତ୍ରା ଗୋବରଖତ ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ନୂତନ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନ୍ଯାୟୀ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ । ମଞ୍ଜି
ନଡ଼ିଆକୁ ନରସରିରେ ପୋଡ଼େ । ସପେଣା କଲମୀ କରନ୍ତୁ । ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଥିବା
ତାଳପତ୍ର ସବୁକୁ ବରିଗାରୁ ସଫାକରି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖାତରେ ଭରିଦିଅନ୍ତୁ ।

ଗୁହାଳରେ ମଣିଆ, ମାଛି ଉପଦ୍ୱବ କରୁଥିଲେ...



ମଶା ଓ ମାଛିଙ୍କ ଉପଦ୍ରବୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଶୁହାଳର ତଳକୁ ଦିନରେ ଅନ୍ତରେ ଥରେ ବା ଦୁଇଥର ଫିନାଇଲ ପ୍ରତ୍ଯେତି ବିଶୋଧକ ପଦାର୍ଥରେ ସପା କରନ୍ତୁ । ଫିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଦାନା ଖୁଆକୁ ନାହିଁ । ଏହା ସ୍ଵାୟମ୍ ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ । ଶୁହାଳ ତଳ ଓଡା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଓଡା ରହିଲେ ବିତିନ ରୋଗର ସମ୍ବାଦନା ଥାଏ । ଶୁହାଳ ତଳକୁ ଶୁଖିଲା ରଖିବା ପାଇଁ ପାଉଁଶ ବା ବାଲି ବିକାରୁ । କୁକୁଡ଼ାଘରରୁ ପରିଷାର ଏବଂ ଶୁଖିଲା ରଖନ୍ତୁ । ଲିଚରକୁ ନିଯମିତ ବଦଳାନ୍ତୁ । ଫିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଦାନା ଖୁଆକୁ ନାହିଁ । ବଷାରତ୍ତୁରେ ଗୋ-ମହିଷ ଓ ବାହୁରାମାନଙ୍କୁ ସାହାଣ ଓ ବଜବଜିଆ ରୋଗ ହେବା ସମ୍ବାଦନା ଥାଏ । ଏହି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଦିଆନ୍ତୁ । ରୋଗ ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାଣ ଚିକିତ୍ସକ ପରାମର୍ଶ ନିଆନ୍ତୁ । ଏହି ମାସରେ ଗୋ-ମହିଷଙ୍କୁ ଅନ୍ତେଇ ଦିନିଆ କୁର ହୋଇଥାଏ । ସେମଙ୍କ ଦେହରେ ଅଧିକ ତାତି ରହେ ଓ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଚେକି ରଖନ୍ତି । ଏହି କୁରର ଉପଶମ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ଖୁଆକୁ । ପଶୁମାନଙ୍କ ଶୁହାଳ ପରିଷାର ଓ ଶୁଖିଲା ରଖନ୍ତୁ । ଶୁହାଳ ଓ ଘର ଚାରିପାଖ ଉଚ୍ଚା ନିରିଢ଼ା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ପାଣି ଜମି ସନ୍ତୁଷ୍ଟିଆ ହେଲେ ଗୋରଙ୍କ ବିତିନ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହେବା ସମ୍ବାଦନା ଥାଏ ।

ପ୍ରକାଶକ ବିଷୟରେ ..



ଶ୍ରୀଦିନେ ସାଧାରଣତଃ ବାଇଗଣ, ବର୍ଷାଦିନିଆ

ବିଲାତି ବାଇଗଣା, ବର୍ଷାଦିନିଆ କୋରି, ବର୍ଷାଦିନିଆ
ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି, କଖାରୁ, ଛାତ୍ରସ୍ଵା, ଜଞ୍ଚି, କଳରା,
କାକୁଡ଼ି, କୁମୁରି, କାଙ୍କଡ଼, ହୁଦ୍ଧଙ୍ଗ ଆଦି ପନିପରିବା ଫ୍ରେଲ
କାଷ କରାଯାଇଥାଏ । ସେବୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବାଇଗଣା,
ବିଲାତି ବାଇଗଣା, ଲଙ୍କା ଜତ୍ୟାଦି ଫ୍ରେଲର ଗାରା ଉତ୍ତରି
ଲଗାଯାଉଥିବା ବେଳେ କଖାରୁ ଜାତୀୟ ଫ୍ରେଲମୁଡ଼ିକ
ସିଧାଫ୍ରେଲଖ ମୂଳଜମିରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ତଳିଘରା
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମାଟିକୁ ଶୁଣିଗାଷ କରି
ସେଥିରୁ ଘାସ ଲଗା ଆଦି ବାହି ୧ ମି. ଓସାର, ୩ ମି. ଲମ୍ବ
ଓ ୧୨-୧୪ ମେଟ୍ରି. ଉଚ୍ଚତା ବିଶ୍ଵାସ ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ତଳିଘରାରେ ୪ ହୁଡ଼ି ଶଢ଼ା ଗୋବରଖତ
ବା କମ୍ପୋକ୍ଷକୁ ଶୁଣ୍ଡ କରି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏଥୁଥରୁ ୧୫୦
ଗ୍ରାମ ସୁପର ଫ୍ରେଲମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଯାର
ପ୍ରଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ତଳିପଟିକୁ ସଜ୍ଜ କରି ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵପାର୍ଶ୍ଵ
ନିରୁଜ କରି ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଳୋକ ଦ୍ଵାରା ଏହା
ବିଶୋଧିତ ହୋଇଯାଏ । ତଳି ପଚାଳିକୁ କାର୍ବେର୍ଜିମ୍
୨ଗ୍ରାମକୁ ୧ ଲିଟର ଦ୍ରୁବଣରେ ବିଶୋଧନ କରିଦେବା ଭଲ
କିମ୍ବା ୩-୪ ପ୍ରତିଶତ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଦ୍ରୁବଣ ସିଞ୍ଚନକରି ସଜ୍ଜ
କରିରେ ଘୋଡ଼ାଇବାର ୪-୭ ଦିନ ପରେ ବିହନ ବୁଣନ୍ତୁ
। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତଳି ପଚାଳ ଉପରେ ଶୁଖ୍ଲା ଘାସ
ରଖୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ବିଶୋଧନ ହୋଇଥାଏ ।
ତଳିଘରାରୁ ପାଣି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟିବା ପାଇଁ ପଚାଳ ମଞ୍ଜିରେ
ନାଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା
ପରେ ମାଟିରେ ୨ ଲଞ୍ଚ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗାରଚାଣ ମଞ୍ଜିକୁ
ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଧାରିବିରେ ବୁଣନ୍ତୁ । ତା' ଉପରେ ଶୁଖ୍ଲା
ଶୁଣାଟି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଚଞ୍ଚଳ ଗଜା ହୋଇଥାଏ । ମଞ୍ଜିରୁଡ଼ିକ
ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଲୋପ୍ରତି ୨ ଗ୍ରାମ ବାରିଷ୍ଟିନ ବା ୩
ଗ୍ରାମ ଥରାମ ମିଶାଇ ବିଶୋଧନ କରି ଲଗାନ୍ତୁ । ଝାରାରେ
ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ । ଗାରଖରା ଓ ବର୍ଷାଦାଉରୁ ଛୋଟ ଚାରାକୁ
ରକ୍ଷାକରିବା ପାଇଁ ପଚାଳିକୁ କରି ଘର ମଧ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ ।



ବିଷ୍ଣୁପ୍ରାପୀ ସର୍ବତ୍ର ଗୋଟିଏବ୍ୟ ଫେର



ଡା. ବୀର କିଶୋର ପରିତ୍ରା

ନୀତିବାନ ହୋଇଥାଏଟି । ସବୁଜ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଫେରିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫେରିଲେ ଯଥା - ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, ହରଡ଼, ଗହମ ଇତ୍ୟେବି ଫେରିଲେ ତଳି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶାଳୀରେ ଘାସ ଚାଷକୁ ହୁଁ ବୁଝାଇଥାଏ । ବିଳବଡ଼ି, କଣ୍ଠା, ମୋହରୀ ଓ ଅଥାବା ପାନାରେ


“ସବୁଜ ଘାସର ଥିବା ରସ ବା ଜେବକ ପଦାର୍ଥରେ ରୋଗପ୍ରତିରୋଧକ ଶଳ୍କ ନିର୍ମିତ ଥିବା ଯୋଗୁ ପ୍ରଶାଳ୍କୁ ବିରିନ ଗୋପ ଦାଉରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସାନ କରେ । ସବୁଜ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଫେରିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫେରିଲେ ଯଥା - ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, ହରଡ଼, ଗହମ ଇତ୍ୟାଦି ଫେରିଲେ ତଳି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶାଳାରେ ଘାସ ଚାଷକୁ ହୁଁ ବୁଝାଇଥାଏ । ବିଳବଡ଼ି, ଦଞ୍ଚା, ଗୋରରରେ ବଢୁଥିବା ଘାସଠାରୁ ଏସବୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କିମିର ବର୍ଷବ୍ୟାପା ସବୁଜ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଫେରିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ।”



କରାୟାଇପାରିବ । ଏତେବ୍ୟତାତ ଗାଇଙ୍କୁ ଦେଖିନ୍କ ୨୫ରୁ ୩୦ କିମ୍ବା ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଫଳରେ ଦେଖିନ୍କ ୪ଲିଟର ଅଧିକ ଦୂର୍ଘ ପାଇବା ସହି ଗାଇଙ୍କ ସ୍ଥାପନୀୟରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟଯ ହୁଏ ଘିପାରିବ । ଚାରିରୁ ୪ଗୋଡ଼ି ଗାଇ ପାଳନ କରି ଗୋଟିଏ ଗୋବର ଗାୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟ ବସାଇ ସେଥିରୁ ମାସିକ ଜାଳଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଗୋବର ଖର୍ଚ୍ଚ ସାରର ବିକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ବିନ୍ଦିଯୋଗ କଲେ କ୍ଷେତରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ ପାଇପାରିବ । ଚଲିତବର୍ଷ ପାଣିପାଇ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତ ଅନୁୟାୟୀ, ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ୦୯ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ତୁମ୍ଭ ଓ ତୁଲାଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପାଳକମାନେ ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ବା ସର୍ବଦିନିଆ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଫଳଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳଳ ଭଳି ଚାଷ କରି ଗାଇଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଗୋପାଳନ ନିଃସ୍ଵର୍ଗ ଏକ ଲାଭଜନକ ଉପଦେୟାଗ ଭାବେ ପରିଚାରି ହେବ, ଏଥରେ ସଦେହ ନାହିଁ । ଏହି ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ସର୍ବଦିନିଆ ଫଳଳ ଚାଷ କଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅମଳ ମିଳିଥାଏ । ସର୍ବଦିନିଆ ଫଳଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଶ୍ୟାମାତୀଯ ଫଳଳ ହେଲା - ସଙ୍କଳନ ହିନ୍ଦିଆ ଘାସ, ନିନ୍ଦି ମାସ,

ଡାକୁଆ ଧାନରେ କାଣ୍ଡବିକା ପୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ହେଙ୍କୁ ପ୍ରତି ୧୯.୫ କି.ଗ୍ରା. ପିପ୍ରେନିଲ୍ ୦.୩ ଦାନାଦାର ବିଷ ଅଞ୍ଚ ପାଣି ରଖି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ୧ ଲି. କୌରୋପାଇଲିପ୍ରସାର ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ହେଙ୍କୁ ପ୍ରତି ୪୦ ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍‌ସ୍ଟ୍ରେଚିଲ୍ ଓ ୧୯୪୦ ଗ୍ରାମ କ୍ଲାଇଚେକ୍-୪୦ ସେଟିଚ ଗୁଡ଼କୁ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଓ ମିଷାଇ ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ହେଙ୍କୁ ପ୍ରତି ୩୦୦ ଗ୍ରାମ ବା ୦.୭ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାଇସାଲକ୍‌କୋଲିକୁ ପ୍ରତି ୩ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଡାକୁଆ ଧାନରେ ମାଟିଆୟୁଣ୍ଟି ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମ୍ବାଦନା ଅଛି । ଏହି ପୋକ ଲାଗିଲେ, ଜଳସେବନର ସୁବିଧା ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଜମିରୁ ପାଣି ନିଷାସନ କରନ୍ତୁ । ୧/୨ ଦିନ ଶୁଶ୍ରୀଲା ରଖି ପୁଣି ବିଲରେ ପାଣି ମଦ୍ଦକୁ ବୁଦ୍ଧା ପ୍ରତି ୮-୧୦ ଟି ପୋକ ଲାଗିଲେ ଫେନୋକୁରାନ୍ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି. ବା ଜଥୋଫେନ୍‌ପ୍ରକଳ୍ପ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି. ହିତାବରେ ଗୋଲାଇ ଗଛମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ମଧ୍ୟ କିଷମ ତାରି ଜାତୀୟ ବିହନ



ଆଭ୍ୟନ୍ତରାଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମିତା ଜମିରେ ସାଥଳ କିଥମ ମୁଗ
 (ଧଉଳି, ଦୁର୍ଗା, କାମଦେବ, ଆଜ୍ୟିଏମ୍ ୦୭-୩, ଆଜ୍ୟିଏମ୍
 ୦୭-୧୪), ବିରି (ସାରକା, ପ୍ରସାଦ, ଉଜାଳା, ମାହୁରି, କାଶୀ),
 ହରତ୍ତ (ଉପାସ, ଆଶା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ), ବରତ୍ତୁ (ଉଜ୍ଜଳ ମାଣିକ,
 କାଶୀ କାଞ୍ଚନ) ଆଦି ଶାଘ୍ର ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିହନକୁ
 ପିମାନାଶକ ଓ ଜାବାଶୁ କଳିଚର ଉପଚାରକରି ବୁଣାନ୍ତୁ । ୧୦
 କି.ଗ୍ରା. ମଞ୍ଜିକୁ ପ୍ରତି ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ରାଜଙ୍ଗେବିମ୍ବ ଓ ୨୫୦ ଗ୍ରାମ
 ପଥସରସ ଜାବାଶୁ ସାର (ପିଏବି) ସହ ଗୋଲାଇ ବୁଣାନ୍ତୁ।
 ଘାସମରା ବିଷ ପେଣ୍ଟିମେଥାଲିନ୍ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୦.୭୫ କି.ଗ୍ରା. କିମ୍ବା
 ଅନ୍ତିଫ୍ଲୋରୋଫେନ୍ ୦.୩ କି.ଗ୍ରା. ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପରଦିନ ଜମିରେ
 ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଘାସମରା ବିଷ ପ୍ରୟୋଗକରି ନ ଥିଲେ ବୁଣିବାର
 ଗ ସପ୍ତାହ ପରେ କୋଡ଼ାଖୋଟା କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଗ, ବିରି,
 ହରତ୍ତ ବୁଣାହେବାର ଗ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ କୋଡ଼ାଖୁସା କରି ଘାସ
 ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୁଳଜାଲୋପନ୍ ଜଥାଇଲ (ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୦୦୦
 ମି.ଲି. ଗାର୍ଗାସ୍ପର ୪% ଉରଳ) ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ
 ସିଞ୍ଚନ କରି ଘାସ ଦମନ କରନ୍ତୁ । ଜମିକୁ ନିର୍ମିତା ରଖନ୍ତୁ । ପତ୍ରଦାଗ
 ଓ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଗୋଗ ପାଇଁ ମାଙ୍କୋଜେବ ସହ କାର୍ବିଗ୍ରାଜିମ୍
 (୧.୫ ଗ୍ରାମ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ) ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

