



# ଧରିତ୍ରୀ

DHARITRI

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବୁଧାବାର, ଅଗଷ୍ଟ ୧୩/୨୦୨୫ (୧୪ ପୃଷ୍ଠା)

Bhubaneswar, Wednesday, August 13/2025

Page 14

₹ 7.00

SAMBALPUR

୪୧ ଭାଗ ୨୫୯ ସଂଖ୍ୟା

[www.orissakhabar.com](http://www.orissakhabar.com) | [www.dharitri.com](http://www.dharitri.com) | Printed at Sambalpur, Bhubaneswar, Rayagada & Angul

VOLUME 51 ISSUE 259

ମୂଲ୍ୟର୍ତ୍ତା



## ଏକ ସୁଶ୍ରୀମ ଆମ୍ବଦ ମିଳେନିଆମ ସହରରେ

ଉଦ୍‌ବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍‌ଘାଟନ

ଜୟଆଲୁକ୍କାସ୍  
କଟକ

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ ଟାରେ



ଜୟଆଲୁକ୍କାସ୍ Joyalukkas

\*T&C Apply. Not applicable for Gold coins & bars.

ଲୋକ୍  
**25% OFF**  
ଦୀର୍ଘ, ଅନୁକରଣ ହୀରା ଏବଂ  
ମାତ୍ରିନମ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ

ପାଆଛୁ ଗୋଟିଏ  
**ମାଗଣା 5 ଗ୍ରାମ  
ରୂପା ବାର**  
1,00,000\* ଟଙ୍କା ଚରେଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟର୍ତ୍ତା ସହ/  
୫୦୦ ମୂଲ୍ୟର୍ତ୍ତା ପଥର ସୁତ୍ର ଅଳଙ୍କାର  
କ୍ରେଡିଟ ଉପରେ

INAUGURATION BY

Smt. Sofia Firdous  
MLA, BARABATI,  
CUTTACK

Mr. Subhash Chandra Singh  
MAYOR, CUTTACK MUNICIPAL  
CORPORATION

Mr. Sathyaram Sahoo  
CORPORATOR WARD-25  
CUTTACK MUNICIPALITY

Ms. Malvika Sharma  
CELEBRITY GUEST

Dr. Joy Alukkas  
CHAIRMAN,  
JOYALUKKAS GROUP

ସୁନ୍ଦରିକୁ  
**ମାଗଣା ଉପହାର  
ମମସୁହୃଦୟ ଉପରେ**

Shop online @  
[joyalukkas.com](http://joyalukkas.com)

**Joyalukkas**  
World's favourite jeweller

Cantonment Road, Cuttack. Ph: 0671-2994613, Mob : 7673998027  
Rupali Square, Shaheed Nagar, Bhubaneswar. Ph: 080 69656102, Mob: 8977012627  
INDIA • USA • UK • UAE • KSA • QATAR • BAHRAIN • KUWAIT • OMAN • SINGAPORE • MALAYSIA





























# ପାନକିତ୍ତୁ ଚାଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି



**ପା** ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗାନ୍ଧି କୌଣସି ଏକ କୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଓସାରିଆ ଚିଶ ପାତ୍ରରେ (ଆଖୁରସ ରାଷ୍ଟ୍ରିଆ ଚିଶ ହେଲେ ଭଲ) ୧୦୦ ଲିଟର ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥୁରେ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଟଜିମ୍ ଗୋଲାକ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ପାଣିରେ ନଡ଼ାବିଡ଼ାରୁଣ୍ଡିକୁ (୩୦ ବିଡ଼ା) ୧୭ରୁ ୧୭ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ୁରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ତା' ପରେ ନଡ଼ା ଛାଣି ନଡ଼ାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ନିଶାବିଦେବା ପାଇଁ ବିଡ଼ାରୁଣ୍ଡିକୁ ୫ ରୁ ୩ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଇରେ ଛିଡ଼ାକରି ରଖନ୍ତୁ । ବୋଲେ ବା ପ୍ୟାକେଟରୁ ଛାନ୍ତିମଞ୍ଜି ଅଗବଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଲୁହାଖାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ବୋଲେ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକରି ତାକୁ ଭାଗ କରନ୍ତୁ । ଭାଡ଼ି ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ ପଣ୍ଡିମ ଭାବରେ ୯ ଲଞ୍ଚ ବହଳରେ ୧ ଜିଙ୍ଗା ବିଡ଼ା ନଡ଼ାକୁ ଖୋଲି ବିକ୍ଷାଇଦିଅନ୍ତୁ । ଯେପରି ନଡ଼ା ମୂଳଭାଗ ବାହାରକୁ ରହିବ । ତା'ପାରେ ସେହି ଛାନ୍ତିମଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡରୁଣ୍ଡିକ ଉପରେ ଏକ ଭାଗ ବୁଢ଼ିମୁଢ଼ି ବା ହରତ୍ତ ଗୁଣ ବୁଣିଦିଅନ୍ତୁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ୨ୟ ସ୍ଵର ନଡ଼ା (୯ ବିହାରୀ) ୯ ଲଞ୍ଚ ବହୁଳରେ  
ଉଦ୍‌ବ୍ରତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାବେ ବିଶ୍ଵାସୁ। ଟିକ ପୂର୍ବ ପରି ଛତ୍ର ମଞ୍ଜି  
ଓ ବୁଢ଼ଗୁଣ୍ଠ ବା ହରତ୍ତ ଗୁଣ୍ଠ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ତା' ପରେ  
ଡୁଟାୟ ସ୍ଵର ନଡ଼ା (୯ ବିହାରୀ) ୯ ଲଞ୍ଚ ବହୁଳରେ ପୂର୍ବ  
ପଣ୍ଡିମ ଭାବେ ବିଶ୍ଵାସୁ। ଏହା ପରେ ବିତାୟ ଭାଗ ଛତ୍ର  
ମଞ୍ଜିଲୁ ପୂର୍ବ ପରି ରାରିକିଟେ ଓ ମଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ।  
ପୁଣି ବଳକା ବିତାୟ ଭାଗ ବୁଢ଼ଗୁଣ୍ଠ ବା ହରତ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ  
କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ରହିଥିଥାଣ ବିତା ନଦାକୁ  
ଏହି ଡୁଟାୟ ସ୍ଵର ଉପରେ ଉଦ୍‌ବ୍ରତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାବରେ  
(ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଵର) ୨ - ଣ ଲଞ୍ଚ ବହୁଳରେ ଦିଛନ୍ତି ଦିଆନ୍ତୁ।  
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଛତ୍ର ବେବେ ବା ଛତ୍ର ପିନ୍ଧି ପଲିଥିନ  
ଚାଦର ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଡ଼ାର ଦିଆନ୍ତୁ। ୭ ରୁ ୮ ଦିନ  
ପରେ ଏହି ପଲିଥିନ ଚାଦରକୁ କାହି ଦିଆନ୍ତୁ। ପଲିଥିନ  
କାହିବାର ଦିନକ ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କ୍ରେମର ଦ୍ଵାରା  
କିମ୍ବା ଖରା ଦ୍ଵାରା ଣ - ୪ ଥର ପାଣି ସ୍କ୍ରେ କରନ୍ତୁ।

# ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତିଶାଖା



ଡ. ପରେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା

ପ୍ରାଚୀକାଶ ପାଇଁ ଖୁବ ଉପକାରୀ । ଫଳ ବଗିଚାରେ  
ମସ୍ତୁକାଷ କରି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବାର  
ମୁଯୋଗ ରହିଛି । ଫଳଗାଷ ହେଉଥିବା  
ଅଞ୍ଚଳରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଶିଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି  
ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖି ଦିଆଯାଇପାରେ ।  
ଫଳଗନ୍ଧ ବୟକ୍ତି ହେଲେ ତାହାର  
କାଠରୁ ଆସବାବପତ୍ର ତିଆରି ହୁଏ ।  
ଡାଳପତ୍ରକୁ ଜାଲେଣି ବୁଝେ ବ୍ୟବହାର  
କରାଯାଇଥାଏ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଫଳକୁ  
ସଂରକ୍ଷଣକରି ରଖୁଣାରିଲେ  
ବର୍ଷର ଯେକୌଣସି  
ସମୟରେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର  
କରାଯାଇପାରିବ । ଫଳଗରା  
ରୋପଣ ବର୍ଷାଦିନେ କରାଯାଏ ।  
ଜଣେ ପ୍ରାୟ ବୟକ୍ତି ଲୋକ  
ଦିନକୁ ୮୪ ଗ୍ରାମ ଫଳ ଖାଇବା  
ଦରକାର । ରୋଗ ହେଲେ  
ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ  
ଫଳକୁ ପଥ୍ୟ ହେବାରେ  
ଖାଇଥାଆନ୍ତି । ଭିଗନିନ୍-ଏ  
ଅଭାବରୁ ଅନ୍ତରକଣ୍ଠ,  
ଭିଗନିନ୍-ଦି ଅଭାବରୁ  
ବୈରିବୈରି ଓ ପାଲେଗ୍ରା  
ରୋଗ ହୁଏ । ଭିଗନିନ୍-ସି  
ଅଭାବରୁ ଝର୍କ ହୋଇଥାଏ  
ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି  
କମିଯାଏ । ଅମୃତଭଣ୍ଠା, ଆମ,  
କମଳା, ଗାଜର ପ୍ରଭୃତି ପାତଳୀ  
ଫଳରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣ  
ଭିଗନିନ୍-ଏ ମିଳିଥା । କାନ୍ଦୁବାଦାମ,  
ସେଓ, ନାସପାତ୍ରୁ ଭିଗନିନ୍-ବି  
ମିଳିଥା । କମଳା, ଲୋମ୍ବୁ ଥାଳା, ପିଣ୍ଡି  
ପାତଳୀ ପାତଳୀ ପାତଳୀ ପାତଳୀ

ଫଳ ସ୍ଵାଧ୍ୟ ପାଇ ଯେତକ ଉପାଦେୟ ଏହାର ଶାଷ ମଧ୍ୟ ସେପର  
ଲାଭଜନକ। ଏକ ଏକର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଲଗାଇଲେ ବର୍ଷକୁ ୧୪୦-୨୯୦  
କୁଳଶ୍ଵାଲ ଫଳ ମିଳେ, ଯାହାର ଆନ୍ତରୀଳକ ମୂଲ୍ୟ ୧.୪ ଲକ୍ଷ ହେବା ସେହିପରି  
ଏକ ଏକର ନଡ଼ିଆ ବଗିଚାରୁ ବର୍ଷକୁ ପରତ୍ତ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ବାବଦରେ ପ୍ରାୟ ୨  
ଲକ୍ଷ ଚଙ୍ଗା ମିଳିଥାଏ ପନ୍ତିପରିବା ଓ ଶେଷ୍ୟାଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ଦ୍ଵାରା  
ଭିଟାମିନ୍ କେତେକାଂଶରେ ହରାଇ ବସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫଳ ଆହାର ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ  
ଭିଟାମିନ୍ ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଫଳଗାଷ ଅତି ଶୁଦ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ।”



ଫଳଗଣ୍ଡ ଭଲ ହୁଏ । ଫଳ ଗଛ ଲାଗିବା  
ଦ୍ୱାରା ମଟିରେ ପାଣି ସଞ୍ଚାଯ ବୁଢ଼ି ଘଟିବା ସହ  
ଉର୍ବିକୀଆ ମଟି ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହେ ।  
ଅଧିକତ୍ତୁ ଫଳ ଗଛ ମଧୁତ୍ତ୍ଵ ସହିପାରେ ।  
ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପଦା ପାଇଁ ସେସବୁ  
ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ୍ବ, ପିଣ୍ଡି, ଡାଳିମ୍, ସୀଠାପଳ  
ଓ ଲେମ୍ବ ଜଟ୍ୟାଦିର ସ୍ୟବସାନ୍ତିକ ଫଳଗଣ୍ଡ  
ବ୍ୟାପକମୁକ୍ତରେ କରାଯାଇପାରିବ ।  
**ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଫଳଗଣ୍ଡ**

ବନ୍ୟାବୁଦି ଅଞ୍ଚଳର ନଡ଼ିଆ, ଆୟ, ପିତ୍ତୁ  
ଓ ଅମୃତଭଣ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି ଶାକକେ  
ସେଥିରୁ ଭଲ ଆୟ ମିଳିଥାଏ।  
ବାଢ଼ି ବଗିବାରେ କଷ ପଳଗନ୍ଧ

**ବ** ସାଧନେ ଗୋଟିଏ ଦଖନ  
ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ  
ହୋଇଥାଏ । ସେଥିମ୍ବୟରୁ ସାହାଶା  
ଓ ଫାଲୁଆ ଚଢ଼ା ପ୍ରଧାନ ।  
ସାହାଶା ରୋଗ: ଏହା ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ  
ଗୋରୁଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି  
ରୋଗ ହେଲେ ଗୋରୁଙ୍କ ଶାରାରିକ  
ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୦୪ରୁ୧୦୭  
ଡିଗ୍ରୀ ପାରେନ୍ହାଇର୍ ହୋଇଥାଏ ।  
ନାକରୁ ପ୍ରଥମ ପତଳା ଓ ପରେ  
ମୋଟା ବହଳ ସିଂହାଶି ବାହାରେ ।  
**ଚିକିତ୍ସା ପରିକଳ୍ପନା:** ବିଭିନ୍ନ ଆଣ୍ଟିଗ୍ରାଓଟିକ୍  
ଇଞ୍ଜେନ୍ନ୍ ଯଥା ସଲପାମିଟିନ୍,  
ଆର୍କିସିଲିନ୍, ଅଞ୍ଚିଟେଗ୍ରାଇଜକିନ୍,  
ଇତ୍ୟାଦି ୩-୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  
ଦିଆଗଲେ ସୁପଳ ମିଳେ ।  
**ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା:** ୭ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଧ୍ଵ  
ସମସ୍ତ ଗୋରୁଙ୍କୁ ବର୍ଷାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ  
ଏତ୍ୟବ୍ୟ. ଚିକା ଦେଇଦେବା

Digitized by srujanika@gmail.com

**ବିଭାଗ** ଜଗଣ୍ମ ମଞ୍ଜି ହେଲୁର  
ପ୍ରତି ୨୫୦ ଗ୍ରାମ ଏବଂ  
ଲଙ୍କାମଣିଟ ମଞ୍ଜି ହେଲୁର  
ପ୍ରତି ୩୫୦ ଗ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ।  
ଯଦି ସଙ୍କର କିସମର ବିହନ  
ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ  
ବାଇଗଣ ହେଲୁର ପ୍ରତି ୧୦୦  
ଗ୍ରାମ ଓ ଲଙ୍କାମଣି ୧୦୦ ଗ୍ରାମ  
ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ବାଇଗଣର  
ଉନ୍ନତ କିସମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା -  
ମୁକ୍ତକେଣୀ, ମୁଷା କ୍ରାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚଳ  
ମାଧୁରୀ, ଉଚ୍ଚଳ ତାରିଣୀ, ମୁଷାରୁ  
ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର । ସଙ୍କର ଜାତୀୟ  
କିସମ ହିସାବରେ ଜେବେ-  
୮୦୩୧, ଜେବେ-୮୦୩୪,  
ତାରିଣୀ, ଅଖତା, ମୁଷା-୧୭୧,  
ମୁଷା-୩୦, ଉଚ୍ଚଳନାଥ-  
୦୦୪ ଆଦି ଚାଷ କଲେ ଭଲ  
ଅମଳ ମିଳିପାରିବ । କଖାରୁ  
ଜନ୍ମି, କାନ୍ଦି, କଲରା, ପୋଟଳ,  
ଛରିପ୍ରା ଆଦି ଲଗାସରିଥିଲେ କୋଡ଼ାଖୁଦାକରି  
ପ୍ରଥମ କିନ୍ତୁ ସାର ଦେଇ ହୁଣ୍ଡା କେକି ରଞ୍ଜା ଦିଆନ୍ତୁ । ବର୍ଷାଦିନେ ଡଳ ଜାତୀୟ  
ଫସଲକୁ ତଳେ ମହିନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଭେଣ୍ଟ ଫସଲ କୋଡ଼ାଖୁଦାକରି ସାର ଦେଇ ହୁଣ୍ଡା  
ପେକନ୍ତି । ପନିପରିବା ଫସଲରେ ବର୍ଷାଜଳକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଷାପନ କରନ୍ତୁ ।

Digitized by srujanika@gmail.com

# ମୁଗ ଫ୍ରେଶ୍ ଏଟ୍ ରୋଗପୋକ ପରିଚାଳନା



ପ୍ରୋଫେନୋପାସ୍ କିମ୍ବା ୧ ଲିଟର କ୍ଲିନାଲପାସ୍ ବା  
୪୦୦ ମି.ଲି. ଇଣ୍ଡାକାର୍ବ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୪୦୦ ଲିଟର  
ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ସାଥୀ ବୁଣ୍ୟାଳଥିବା  
ମୁଗ, ବିରି ଫସଲରେ ଛୁଇ ପାକଳହେବା ମାତ୍ରେ  
ତୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ । ଧାନ ବିଳ ହିଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ବିରି ଓ  
ହରଡ଼ ଆଦି ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣ୍ଟୁ । ମୁଗ, ବିରି, ହରଡ଼  
ବୁଣ୍ଟାହେବାର ବା ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ କୋଡ଼ାଖୁସାକରି  
ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୁଇଜାଲୋପାସ୍ ଜଥାଇଲ୍  
(ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ମିଲି ଟାର୍ଗ୍‌ଏସ୍ପର ୪% ତରଳ)  
୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନକରି ଘାସ ଦମନ  
କରନ୍ତୁ । ଜମିକୁ ନିରିଡ଼ା ରଖନ୍ତୁ । ପତ୍ରଦାଗ ଓ  
ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ପାଇଁ ମାଙ୍କୋଜେବ ସହ  
କାର୍ବେଣ୍ଟଜିମ୍ (୧.୪ ଗ୍ରାମ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ)  
ଶ୍ଵେତ କରନ୍ତୁ । ଜହାଗୋକ ଓ ସାହେବି ରୋଗ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର  
ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ରୋଗର କିମ୍ବା ୧୨୫ ମି.ଲି. ଇଣ୍ଡାକାର୍ବପ୍ରିତ୍  
୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ପୁରୀ, ବିରି, ହରଡ଼ ଆଦି ଫିଲେରେ ପଡ଼ିକଟା ଯୋକ ଦମନ  
ପାଇଁ ହେଲ୍କର ପ୍ରତି ୨୪ ରୁ ୩୦ କି.ଗ୍ରା. କ୍ଷୋରୋପାଇରିଥୁ  
୧.୪% ଗଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକ ଲିଟର

ଅନ୍ତର୍ଜାଲ କରିଛି । ଜଗପୋକ ଓ ସାହେବି ରୋଗ ପାଇଁ ହେବୁର  
ଟି ଏ ଲିଟର ରୋଗର କିମ୍ବା ୧୯୪ ମି.ଲି. ଲମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଦ  
୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

# ବିଷ୍ଣୁରୁଦ୍ଧରେ ଧାରାଦର୍ଶିର ସତ୍ୟ



**୪** ଧାରଣଟି ଅଗସ୍ତ ମାସରେ ବୁଝି  
ବର୍ଷା ହୁଏ । ତେଣୁ ଜମିରୁ ଜଳ  
ନିଷାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ । ଜଳସେଚିତ୍ତ  
ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନଜମିରେ କରନାଲୀମୁଦ୍ରିତ  
ସଫାକରନ୍ତି । ଫ୍ରାଙ୍କଲରେ କାଟ ଓ ରୋଗର  
ମାତ୍ରା ସାମା ଅନ୍ତର୍ମାସକଳେ ଯଥାକ୍ରମେ  
ଉପଯୁକ୍ତ କାଟନାଶକ ଓ କବକନ୍ଶୀ  
ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ତା' ପରେ ଫ୍ରାଙ୍କଲ ଅଭ୍ୟାସ

ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଆନ୍ତ୍ରଣ କିମି  
ଧାନରେ ଥୋଡ଼ାସାର ହିସାବରେ ହେଲ୍କର  
ପ୍ରତି ୧୦ କେ.ଜି. ଯବକ୍ଷାରଙ୍ଗାନ ସାର  
ବର୍ଷା ଦେଖୁ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଧାନ କୁଆ  
ସରିଥୁଳେ ପିଲାସାର ହିସାବରେ ହେଲ୍କର ପ୍ରତି  
୪୦ କେ.ଜି. ଯବକ୍ଷାରଙ୍ଗାନ ସାର ପ୍ରଯୋଗ  
କରନ୍ତୁ । କୁଣ୍ଡାଳରେ ବେଉଷଣ ପରେ  
ହେଲ୍କର ପିଛା ୩୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଙ୍ଗାନ,

ଗାଁ କି.ଗ୍ରା. ପସଥରସ ଓ ୩୦ କି.ଗ୍ରା.  
ପଚାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗକରି ବଛାବନ୍ତି ଓ  
ଖେଳୁଆ କାମ ଥାରି ଦିଆନ୍ତୁ । ଜଳସେତନର  
ମୁଖ୍ୟା ଥିବା ଜମିର ନଳିତ କଟା ହେବା  
ପରେ ସଥଳ କିଥିମା ଧାନ ଯଥା-ଖଣ୍ଡରୀ,  
ପାରିଷାତ, କିଞ୍ଚା-୩, ଜ୍ଞୋର୍ଜ୍‌୫୧,  
ସହଜାଗୀ ଧାନ, ସିଙ୍ଗାନ୍ତ ଧାନତଳେ ରୁଆନ୍ତୁ ।  
ଧାନଚାଷରେ କାନ୍ଦିଲ୍ଲା ଓ କାଣ୍ଡିକା ପୋକ  
ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ତଳେ ଗୋଇବା ଦିନଠାରୁ  
୧୫ ଦିନ ପରେ ୧୯ଟର ପିପ୍ରୋଲିକ୍ ବା  
ପ୍ରୋଟେନେପ୍ରସ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ  
ମିଶାଇ ଫିନ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ । ପିପ୍ରୋଲିକ୍ ୦.୩  
ଦାନାଦାର ବିଷ ଏକର ପ୍ରତି ୮ କି.ଗ୍ରା. କିମ୍ବା  
ଲୋଗାଶ୍ରମିଲିପ୍ରୋଲ୍ (ଫେରଚେରା ୦.୪  
କି.) ଏକର ପ୍ରତି ୭ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ  
ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ ।

# ଆଖୁ କିଆରିରୁ ଜଳ ନିଷ୍ଠାସନ







# NEW RENAULT TRIBER



discover more



₹11,999/- ରୂ EMI ଆରମ୍ଭ\*

6 ଟି ଏକ୍ସାରବ୍ୟାଗ  
5 ରୁ 7 ସିଲ୍‌  
20.32 cm ଫୋଟିଙ୍ ଟର୍ମିନ୍

\*₹11,999/- EMI based on a loan amount of ₹5,58,217 for a tenure of 60 months. EMI may vary based on actual loan amount and tenure, not valid for any added loan amount and tenure. Finance at sole discretion of Renault Finance. Renault vehicles now come with a standard warranty of 3 years or 100,000 kms, whichever is earlier. "625 litres boot space with 5-seater configuration and 3rd row seats removed. Price/features mentioned in this advertisement may vary depending on the model/variant and features in the car. Features depicted in the advertisement may vary based on the model, variant of choice, corporate / PSU / defence personnel / government employee / professional benefits applicable on each model are basis eligibility of the customer and based on submission of required proof by the customer. Price valid on the date of purchase. For detailed terms and conditions, please visit [www.renault.co.in](http://www.renault.co.in)

Renault recommends Castrol

[renault.co.in](http://renault.co.in)



SHOWROOMS: **ODISHA:** RENAULT SAMBALPUR Ph: 8448890323. RENAULT BHUBANESWAR Ph: 8860076082, RENAULT BHUBANESWAR CENTRAL Ph: 7428190232.  
RENAULT BHAWANIPATNA Ph: 9438395880. RENAULT CUTTACK Ph: 9311772648. RENAULT JEYPORE Ph: 9311596618.