



ଧରିତ୍ରୀ

DHARITRI

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବୁଧାବାର, ଅଗଷ୍ଟ ୧୩/୨୦୨୫ (୧୭ ପୃଷ୍ଠା)

Bhubaneswar, Wednesday, August 13/2025

Page 16

₹ 7.00

୪୧ ଶାଖା ୨୫୯ ସଂଖ୍ୟା

www.orissakhabar.com/www.dharitri.com | Printed at Bhubaneswar, Sambalpur, Rayagada & Angul

VOLUME 51 ISSUE 259

ମୂଲ୍ୟର୍ତ୍ତବ୍ୟ



ଏକ ସୁଶ୍ରୀମ ଆମ୍ବଦ ମିଳେନିଆମ ସହରରେ

ଉଦ୍‌ବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍‌ଘାଟନ

ଜୟଆଲୁକ୍କାସ୍
କଟକ

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ ଟାରେ



ଜୟଆଲୁକ୍କାସ୍ Joyalukkas

*T&C Apply. Not applicable for Gold coins & bars.

ଲୋକ୍
25% OFF
ଦୀର୍ଘ, ଅନୁକଳ ହୀରା ଏବଂ
ମାତ୍ରିନମ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ

ପାଆଛୁ ଗୋଟିଏ
**ମାଗଣା 5 ଗ୍ରାମ
ରୂପା ବାର**
1,00,000* ଟଙ୍କା ଚାରେକ ମୂଲ୍ୟର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହି
ଗ୍ରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ସୁତ୍ର ଅଳଙ୍କାର
କ୍ରେ ଉପରେ

INAUGURATION BY

Smt. Sofia Firdous
MLA, BARABATI,
CUTTACK

Mr. Subhash Chandra Singh
MAYOR, CUTTACK MUNICIPAL
CORPORATION

Mr. Sathyaram Sahoo
CORPORATOR WARD-25
CUTTACK MUNICIPALITY

Ms. Malvika Sharma
CELEBRITY GUEST

Dr. Joy Alukkas
CHAIRMAN,
JOYALUKKAS GROUP

ସୁନ୍ଦରିକୁ
**ମାଗଣା ଉପହାର
ମମସୁ କୁଥୁସୁ ଉପରେ**

Shop online @
joyalukkas.com

Joyalukkas
World's favourite jeweller

Cantonment Road, Cuttack. Ph: 0671-2994613, Mob : 7673998027
Rupali Square, Shaheed Nagar, Bhubaneswar. Ph: 080 69656102, Mob: 8977012627
INDIA • USA • UK • UAE • KSA • QATAR • BAHRAIN • KUWAIT • OMAN • SINGAPORE • MALAYSIA

ପାନକିତ୍ତୁ ଚାଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି



ପା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗାନ୍ଧି କୌଣସି ଏକ କୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଓସାରିଆ ଚିଶ ପାତ୍ରରେ (ଆଖୁରସ ରାଷ୍ଟ୍ରିଆ ଚିଶ ହେଲେ ଭଲ) ୧୦୦ ଲିଟର ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥୁରେ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଟଜିମ୍ ଗୋଲାକ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ପାଣିରେ ନଡ଼ାବିଡ଼ାରୁଣ୍ଡିକୁ (୩୦ ବିଡ଼ା) ୧୭ରୁ ୧୭ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ୁରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ତା' ପରେ ନଡ଼ା ଛାଣି ନଡ଼ାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ନିଶାବିଦେବା ପାଇଁ ବିଡ଼ାରୁଣ୍ଡିକୁ ୫ ରୁ ୩ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଇରେ ଛିଡ଼ାକରି ରଖନ୍ତୁ । ବୋଲେ ବା ପ୍ୟାକେଟରୁ ଛାନ୍ତିମଞ୍ଜି ଅଗବଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଲୁହାଖାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ବୋଲେ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକରି ତାକୁ ଭାଗ କରନ୍ତୁ । ଭାଡ଼ି ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ ପଣ୍ଡିମ ଭାବରେ ୯ ଲଞ୍ଚ ବହଳରେ ୧ ଜିଙ୍ଗା ବିଡ଼ା ନଡ଼ାକୁ ଖୋଲି ବିକ୍ଷାଇଦିଅନ୍ତୁ । ଯେପରି ନଡ଼ା ମୂଳଭାଗ ବାହାରକୁ ରହିବ । ତା'ପାରେ ସେହି ଛାନ୍ତିମଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡରୁଣ୍ଡିକ ଉପରେ ଏକ ଭାଗ ବୁଢ଼ିମୁଢ଼ି ବା ହରତ୍ତ ଗୁଣ ବୁଣିଦିଅନ୍ତୁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ୨ୟ ସ୍ଵର ନଷ୍ଟା(୯ ବିହାକୁ) ୯ ଲଞ୍ଚ ବହୁଳରେ
ଉଦ୍‌ବରତ ଦଶିଣ ଭାବେ ବିଜ୍ଞାନ୍ତା । ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ପରି ଛନ୍ଦ ମଞ୍ଜି
ଓ ବୁଢ଼ଗୁଣ ବା ହରତ ବୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତା । ତା' ପରେ
ଡୃଢ଼ୀୟ ସ୍ଵର ନଷ୍ଟା (୯ ବିହାକୁ) ୯ ଲଞ୍ଚ ବହୁଳରେ ପୂର୍ବ
ପରିଷିମ ଭାବେ ବିଜ୍ଞାନ୍ତା । ଏହା ପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ ଛନ୍ଦ
ମଞ୍ଜିକୁ ପୂର୍ବ ପରି ବାରିକଟେ ଓ ମଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତା
ପୁଣି ବଳକା ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ ବୁଢ଼ଗୁଣ ବା ହରତ ବୁଣ୍ଡ
ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତା । ଶେଷରେ ରହିଥିବା ଣା ବିହା ନଷ୍ଟାକୁ
ଏହି ଡୃଢ଼ୀୟ ସ୍ଵର ଉପରେ ଉଦ୍‌ବରତ ଦଶିଣ ଭାବରେ
(ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଵର) ୨ - ଣା ଲଞ୍ଚ ବହୁଳରେ ବିଜ୍ଞାଜ ଦିଆନ୍ତୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଛନ୍ଦ ବେଦ ବା ଛନ୍ଦ ପଟିକୁ ପଲିଥିନ
ଚାଦର ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଡ଼ାଳ ଦିଆନ୍ତୁ । ତ ରୁ ଗ ଦିନ
ପରେ ଏହି ପଲିଥିନ ଚାଦରକୁ କାତି ଦିଆନ୍ତୁ । ପଲିଥିନ
କାତିବାର ଦିନକ ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦ୍ୱେଷର ଦ୍ଵାରା
କିମ୍ବା ଖରା ଦ୍ଵାରା ଣା - ୪ ଥର ପାଣି ସ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତୁ

ଅଶ୍ଵକରୀ ଫର୍ମିଆ



ଡ. ପରେଣ୍ଠ କୁମାର ପଣ୍ଡିତ

ହେଲଥାଏ । ଫଳରସ ଗୋଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ ଉପକାରୀ । ଫଳ ବଚିତାରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତାଷ କରି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବାର ମୁଯୋଗ ରହିଛି । ଫଳଗତାଷ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖି ଦିଆଯାଇପାରେ । ଫଳଗତ ବଯସ୍କ ହେଲେ ତାହାର କାଠରୁ ଆସବାବପତ୍ର ତିଆରି ହୁଏ । ଡାଳପତ୍ରକୁ ଜାଳେଣି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଫଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣକରି ରଖୁପାରିଲେ ବର୍ଷର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଫଳଗରା ରୋପଣ ବର୍ଷାଦିନେ କରାଯାଏ । ଜଣେ ପ୍ରାୟ ବଯସ୍କ ଲୋକ ଦିନକୁ ୮୪ ଗ୍ରାମ ଫଳ ଖାଇବା ଦରକାର । ଗୋଗ ହେଲେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଫଳକୁ ପଥ୍ୟ ହେସାବରେ ଖାଇଥାଅଛି । ଭିଗମିନ୍-ଏ ଅଭାବରୁ ଅନ୍ତରକଣ୍ଠା, ଭିଗମିନ୍-ବି ଅଭାବରୁ ବେରିବେରି ଓ ପାଲେଗ୍ରା ଗୋଗ ହୁଏ । ଭିଗମିନ୍-ସି ଅଭାବରୁ ଝର୍କ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କରିଯାଏ । ଅମୃତତଣ୍ଡା, ଆମ, କମଳା, ଗାଜର ପ୍ରଭୃତି ପାଚିଳା ଫଳରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଭିଗମିନ୍-ଏ ମିଳିଥାଏ । କାନ୍ଦୁବାଦାମ, ସେଓ, ନାସପାତ୍ରୁ ଭିଗମିନ୍-ବି ମିଳିଥାଏ । କମଳା, ଲେମ୍ବୁ ଥାଳା, ପିନ୍ଧି ପାଦିତ ପାତା ପାତିର ପାତା ଭିଗମିନ୍-ବି

ଫଳ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇ ଯେଉଁ ଉପାଦେୟ ଏହାର ଶାକ ମଧ୍ୟ ସେପରି
ଲାଭଜନକା ଏକ ଏକର ଅମୃତରଣ୍ଡା ଲଗାଇଲେ ବର୍ଷକୁ ୧୫୦-୨୨୦
କୁଳଶ୍ଵାଳ ଫଳ ମିଳେ, ଯାହାର ଆନ୍ତରିକ ମୂଲ୍ୟ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ହେବା ସେହିପରି
ଏକ ଏକର ନଢ଼ିଆ ବରିଚାରୁ ବର୍ଷକୁ ପଇତ୍ର ଏବଂ ନଢ଼ିଆ ବାବଦରେ ପ୍ରାୟ ୨
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ ପନିପରିବା ଓ ଶୟାମାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ପ୍ରାଣ
ଭିଟାମିନ୍ କେତେକାଂଶରେ ହରାଇ ବସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫଳ ଆହାର ପ୍ରାଣ ଆମକୁ
ଭିଟାମିନ୍ ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଫଳଶାକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।”



ଫଳଗତ ଭଲ ହୁଏ । ଫଳ ଗଛ ଲାଗାଇବା
ଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ପାଣି ସଞ୍ଚାଯ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହ
ଉଚ୍ଚରିଆ ମାଟି ସାରକିଷିତ ହୋଇ ରହେ ।
ଅଧୁନା, ଫଳ ଗଛ ମଧୁଡ଼ି ସହିପାରେ ।
ଡେଣ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପଦ ପାଇଁ ସେବନ୍ତୁ
ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ, ପିତୁଳି, ଡାଳିମ, ସୀତାଫଳ
ଓ ଲେମୁ ଉତ୍ସାଦିର ବ୍ୟବସାୟିକ ଫଳଗତ
ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିକରଣରେ କରାଯାଇପାରିବ ।
ବନ୍ୟାଶ୍ଵଳ ଫଳଗତ

ବନ୍ୟାୟୁଦିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଡ଼ିଆ, ଆୟ, ପିଣ୍ଡି
ଓ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଗାସକଲେ
ସେଥିରୁ ଭଲ ଆୟ ମିଳିଥାଏ ।
ବାଢ଼ି ବରିଗାରେ କଷ୍ଟ ଫଳଗନ୍ଧ

ବର୍ଷାଦିନେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ରୋଗ ଓ ପ୍ରତିକାର



ଶ୍ରୀଦିନେ ଗୋରୁଳୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମନକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସାହାଶା ଓ ଫାରୁଆ ଚତ୍ରା ପ୍ରଧାନ ।
ସାହାଶା ରୋଗ: ଏହା ପ୍ରାସ୍ତୁ ବୟସ୍କ ଗୋରୁଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଗୋରୁଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଉତ୍ତାପ ବୃକ୍ଷ ପାଇ ୧୦୪ରୁ ୧୦୭ ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନ୍ହାଇଟ୍ ହୋଇଥାଏ । ନାକରୁ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଲା ଓ ପରେ ମୋଟା ବହଳ ସିଙ୍ଗାଣି ବାହାରେ ।
ଟିକିଷା ପଢ଼ନ୍ତି: ବିଭିନ୍ନ ଆଣିବାଓଟିକ୍ ଇଞ୍ଜେନ୍ବଲ୍ ଯଥା ସଲାପିମିତିନ୍, ଆମ୍ପିଯିଲିନ୍, ଅଞ୍ଚିଟଟାପାଇକିଲିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ୩-୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଗଲେ ସୁଫଳ ମିଳେ ।
ପ୍ରତିଷ୍ଠେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ୨ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଧ୍ଵ ସମସ୍ତ ଗୋରୁଳୁ ବର୍ଷାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଏବଂ ଏବୁ ଟିକା ଦେଇଦେବା

ବ ଜଗଣ ମଞ୍ଜି ହେଲୁର ପ୍ରତି ୨୫୦ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଲଙ୍କାମରିଚ ମଞ୍ଜି ହେଲୁର ପ୍ରତି ୩୫୦ ଗ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ସଙ୍କର କିସମର ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ବାଇଗଣ ହେଲୁର ପ୍ରତି ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଓ ଲଙ୍କାମଞ୍ଜି ୩୦୦ ଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ବାଇଗଣର ଉନ୍ନତ କିସମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା - ମୁଲକେଶୀ, ପୁଷ୍ପ କ୍ରାନ୍ତି, ଉନ୍ନଳ ମାଧୁରା, ଉନ୍ନଳ ତାରିଣୀ, ବୁଝାରୁ, ଗ୍ରାନ୍ଟ ଶ୍ଵାର । ସଙ୍କର ଜାତୀୟ କିସମ ହିସାବରେ ଜେକେ- ୮୦୩୧, ଜେକେ-୮୦୩୪, ତାରିଣୀ, ଅଖୁତା, ସୁଜ୍ଜୋ-୧୩୭, ସୁଜ୍ଜୋ-୩୮, ଭିରମନ୍ୟାର- ୦୦୪ ଆଦି ବାଷ କଲେ ଭଲ ଅମଳ ମିଳିପାରିବ । କଖାରୁ ଜନ୍ମି, କାହୁଡ଼ି, କଳରା, ପୋଟଳ, ଛଟିଦ୍ଵା ଅଦି ଲଗାସରିଥିଲେ କୋଡ଼ାଖୁସାକରି ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ସାର ଦେଇ ହୁଡ଼ା କେକି ରଙ୍ଗା ଦିଅନ୍ତୁ । ବର୍ଷାଦିନେ ଉଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ଫସଲକୁ ତଳେ ମଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଭେଣ୍ଟି ଫସଲ କୋଡ଼ାଖୁସାକରି ସାର ଦେଇ ହୁଡ଼ା କେନ୍ତକ୍ତ । ପନିପିରିବା ଫସଲରେ ବର୍ଷାଜଳକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଷାସନ କରନ୍ତୁ ।

ବିଶ୍ୱାସତ୍ତବର ଧାରାଦିକର ପତ୍ର



ମୁଗ ଫ୍ରେଶଲରେ ରୋଗପୋକ ପରିଚାଳନା



ପ୍ରୋଫେନୋପ୍ସ କିମ୍ବା ୧ ଲିଟର କ୍ଷିମାଳପ୍ସ ବା
୪୦୦ ମି.ଲି. ଇଣ୍ଟାକ୍ସାକାର୍ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୪୦୦ ଲିଟର
ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ସାଥୀ ବୁଣ୍ଡାଯାଇଥିବା
ମୁଗ, ବିରି ଫେଲିଲରେ ଛୁଟି ପାକଳହେବା ମାତ୍ରେ
ତେଳି ଦିଆନ୍ତୁ । ଧାନ ବିଳ ହିଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ବିରି ଓ
ହରଡ଼ ଆଦି ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣ୍ଡନ୍ତୁ । ମୁଗ, ବିରି,
ହରଡ଼ ବୁଣ୍ଡାହେବାର ମା ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ କୋଡ଼ାଖୁଲ୍ଲାକରି
ଘାସ ବାଛି ଦିଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୁଳଜାଲୋପନ୍ ଲଥାଙ୍ଗଲ
(ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ମିଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ସ୍ଥାପନ ୪% ତରଳ)
୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନକରି ଘାସ ଦମନ
କରନ୍ତୁ । ଜମିକୁ ନିରିଡ଼ା ରଖନ୍ତୁ । ପତ୍ରଦାଗ ଓ
ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ପାଇଁ ମାଙ୍ଗୋକେବ ସହ
କାରେଣ୍ଟାଜିମ (୧.୪ ଗ୍ରାମ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ)
ଅନ କରନ୍ତୁ । ଜହପୋକ ଓ ସାହେବି ରୋଗ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର
ଟି ୧ ଲିଟର ରୋଗର କିମ୍ବା ୧୨୫ ମି.ଲି. ଲିମିଟାକୋପ୍ରିଭ୍
୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ମୁଗ, ବିରି, ହରଡ଼ ଆଦି ଫ୍ରେଶଲରେ ପଡ଼ୁକଟା ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ହେଲ୍‌କ୍ରେଟ ପ୍ରତି ୨୫ ରୁ ୩୦ କି.ଗ୍ରା. କୌଣସିଏକାଇପ୍ରେସ୍ ୧.୪% ଗୁଣ ପ୍ରଯୋଗ କରିବୁ କିମ୍ବା ଏକ ଲିଟର

କାନ୍ତପାତ୍ରଙ୍କ (୧୦ ମ୍ରାଣ୍ଡ ଲିଟର ଅଭିନନ୍ଦନ) ଯେତେ ଏହାର ଉପରେ ଥିଲା
ଅନ୍ତର୍ଗତ କରନ୍ତୁ । ଜହାନାକ ଓ ସାହେବି ରୋଗ ପାଇଁ ହେଲୁଛି
ତାଙ୍କ କାନ୍ତପାତ୍ରଙ୍କ କିମ୍ବା ୧୫ ମି.ଲି. ମିନିଟାକ୍ଷେପିତ୍ତ
୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଜମିରେ ଅଧିକ ପାଣି ହେଲେ ନିଷାବନ ବ୍ୟବଶ୍ୱା କରନ୍ତୁ। ଫେସଲ ୪-୪ ମାସର ହୋଇଗଲେ ଭେଳା କବା କାମା କରନ୍ତୁ। ଅଧ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ପରେ ଶୂନ୍ୟଳା ପାଗ ଅଧିକ ଦିନ ରହିଲେ ଅଗବିଷା ପୋକର ପ୍ରାଦୂର୍ଜ୍ଵଳ ବଢ଼ିଥାଏ। ସଥଳ କାଣ୍ଡବିକା ଓ ଅଗବିଷା ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ହେଲୁଥିବା ପ୍ରତି ୧୯୪୦ ମି.ଲି. ଫିପ୍ରେନିଲ୍ X ଇଣ୍ଡିଆକାର୍ବ ୪୦୦ ମି.ଲି. ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଫେସଲ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ସଥଳ କାଣ୍ଡବିକା

କାଟକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲୁଥିବା ପ୍ରତି ୧୦ଟି ହିସାବରେ ଗ୍ରାଇକୋକାର୍ଟ ଫେସଲରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ପ୍ରତି କନ୍ଦାରେ ଫିପ୍ରେନିଲ୍ ଦାନାଦାର ବିଷର ୩-୪ଟି ଦାନା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଶେଷ ଦପା ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରା ନ ହୋଇଥିଲେ ହେଲୁଥିବା ପ୍ରତି ୭୭ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ୧୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଖୁ ଫେସଲରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଜାଗିୟ ସାରନ୍ତୁ ୧୨୦ ଦିନ ପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

ଏ ଧାରଣତଃ ଅଗ୍ନଷ୍ଟ ମାସରେ ବସୁତ
 ବର୍ଷା ହୁଏ । ତେଣୁ ଜମିରୁ ଜଳ
 ନିଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଜଳସେତିତ
 ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନଜମିରେ କରନାଳୀଗୁଡ଼ିକୁ
 ସପାକରନ୍ତୁ । ଫସଲରେ କାଟ ଓ ରୋଗର
 ମାତ୍ରା ସାମା ଅତିକ୍ରମକଲେ ଯଥାକ୍ରମେ
 ଉପଯୁକ୍ତ କାନୋଶକ ଓ କବକନାଶୀ
 ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ତା' ପରେ ଫସଲ ଅବସ୍ଥା

ଅନୁଯାୟୀ ଉପମୁକ୍ତ ଯଦି ନିଆନ୍ତୁ ତିପଣି
ଧାନରେ ଥୋଡ଼ିପାର ହିସାବରେ ହେଲୁର
ପ୍ରତି ୧୦ କେ.ଜି. ଯବକ୍ଷାରଙ୍ଗାନ ସାର
ବର୍ଷା ଦେଖୁ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଧାନ ଝୁଞ୍ଚା
ସରିଥିଲେ ପିଲିପାର ହିସାବରେ ହେଲୁର ପ୍ରତି
୪୦ କେ.ଜି. ଯବକ୍ଷାରଙ୍ଗାନ ସାର ପ୍ରଯୋଗ
କରନ୍ତୁ । ଶୁଣାଧାନରେ ବେଉଷଣ ପରେ
ହେଲୁର ପିଛା ୩୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଙ୍ଗାନ,

୩୦ କି.ଗ୍ରା. ଫସନ୍ଦରୟ ଓ ୩୦ କି.ଗ୍ରା.
ପଚାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗକରି ବଜାବଛି ଓ
ଖେଳୁଆ କାମ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ । ଜଳସେବନର
ସୁରିଧା ଥିବା ଜମିର ନଳିତା କଟା ହେବା
ପରେ ସଥଳ କିସମ ଧାନ ଯଥା-ଖଣ୍ଡଗିରି,
ପାଞ୍ଜିତ, କିଙ୍ଗା-ଣ, ଜ୍ୟୋତିର୍ଲୟୀ,
ସହଜାଗୀ ଧାନ, ସିଙ୍ଗାନ୍ତ ଧାନତଳ ରୁଆନ୍ତୁ ।
ଧାନଚାଷରେ କାହାନ୍ତିଆ ଓ କାନ୍ତିକା ପୋକ
ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ତଳି ରୋଇବା ଦିନଠାର
୧୫ ଦିନ ପରେ ୧୯ିଟିର ପିପ୍ରେନିଲ୍ ଚ
ପ୍ରୋଫେନୋପାସ୍ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ
ମିଶାଇ ହିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ । ପିପ୍ରେନିଲ୍ ୦.୨
ଦାନାଦାର ବିଷ ଏକର ପ୍ରତି ୮ କି.ଗ୍ରା. କିମ୍ବା
ଲୋରାନ୍ତାନିପ୍ରୋଲ୍ (ଫେରଚେରା ୦.୧
ଜି.) ଏକର ପ୍ରତି ୨ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ
ଜମିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ

NEW RENAULT TRIBER



discover more



₹11,999/- ରୂ EMI ଆରମ୍ଭ*

6 ଟି ଏଯାରବ୍ୟାଗ
5 ରୂ 7 ସିଲ୍‌
20.32 cm ଫ୍ଳୋଟିଙ୍ ଟର୍ଣ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍

*₹11,999/- EMI based on a loan amount of ₹5,58,217 for a tenure of 60 months. EMI may vary based on actual loan amount and tenure. Not valid for any added loan amount and tenure. Finance at sole discretion of Renault Finance. Renault vehicles now come with a standard warranty of 3 years or 100,000 kms, whichever is earlier. *625 litres boot space with 5-seater configuration and 3rd row seats removed. Price/features mentioned in this advertisement may vary depending on the model/variant and features in the car. Features depicted in the advertisement may vary based on the model, variant of choice, corporate / PSU / defence personnel / government employee / professional benefits applicable on each model are basis eligibility of the customer and based on submission of required proof by the customer. Price valid on the date of purchase. For detailed terms and conditions, please visit www.renault.co.in

Renault recommends Castrol

renault.co.in



SHOWROOMS: **ODISHA:** RENAULT BHUBANESWAR Ph: 8860076082, RENAULT BHUBANESWAR CENTRAL Ph: 7428190232. RENAULT BHAWANIPATNA Ph: 9438395880.
RENAULT CUTTACK Ph: 9311772648. RENAULT JEYPORE Ph: 9311596618. RENAULT SAMBALPUR Ph: 8448890323.