

ବର୍ଷକରେ ରଣ ୨୫,୦୪୧ କେଟି

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୯
(ରବିନାରାୟଣ ଜେନୋ)

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦୨୪-୨୫

ଆର୍ଥିକବର୍ଷ ଥଥା ୨୦୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚିମୁଖୀ

୨୫ହଜାରୁ ଉତ୍ତର କେଟି ଚଙ୍ଗା ହାତ

ଉତ୍ତର ତଥା ରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି

ରାଜ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ମହାଲୋକାକାରଙ୍ଗେ

ଲାଗିଛି କନ୍ପରେ

୨୦୨୪ରୁ ଜଳାଯାଇଛି।

ଥେଣେ ଅନୁଯାୟୀ,

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୫ହଜାର

୩୦୧୯୮୦.୮୦.୨୫ କେଟି ଚଙ୍ଗା

ଏବଂ ବର୍ଷାଧାରଙ୍ଗୁ ରଣ କରିଛନ୍ତି।

ହେଲେ ସେଥିମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ

୧୫୫ହଜାର ୧୫୪କୋଟି ଚଙ୍ଗା ରହିଥାବେଳେ ବିଭାଗ ନିଅନ୍ତରେ

୨୫ହଜାର ୧୫୧୯୮୦.୮୦.୨୫ କେଟି ଚଙ୍ଗା

ରହିଥାବେ ବିଭାଗ ନିଅନ୍ତରେ

୨୫ହଜାର ୧୫୧୯୮୦.୮୦.୨୫ କେଟି ଚଙ୍ଗା

ରହିଥାବେ ରିପୋର୍ଟ ଜଳାଯାଇଛି।

ଏମେଇ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର

ଜଣେ ବରିଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ନିଜ

ନାମ ଗୋପନ ରଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ,

୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକବର୍ଷରେ

ବାଲାମୁଖ କିମ୍ବା କରିବା ପରେ

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିତ୍ତିଭୁବି ନିର୍ମାଣ

ଅପେକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୩୦୧୯୮୦.୮୦.୨୫ କେଟି

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୯
(ସୁନିଭିମଣ୍ଡି)

ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ

ଅଭିଯୋଗରେ ବିବତ୍ତି ୨ ଜଣକୁ

ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପ କୁଳ

ସେବିତ୍ବିଆପଦାର ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ଵ

ଦାସ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ କୁଳ

ଗଦାବଳାମପୁର ପଞ୍ଚାଯତନ

ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ

ବିରୋଧୀ କାର

ବ୍ୟାକ



୬ୟ ରାଜଳ କିସମାର ଗେଣୁପୁଲ ଚାଷ କରୁଥିଲେ
ହେଲ୍କର ପ୍ରତି ୨୦ ଗାଡ଼ି ଭଲ ଶତା ଗୋବରଖତ
ସହ ୧୫୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୧୫୦ କି.ଗ୍ରା.
ଫସଫେରସ ଏବଂ ୧୫୦ କି.ଗ୍ରା. ପଚାସ ଆବଶ୍ୟକ ।
ଲଗାଇବା ସମୟରେ ମୂଳସାର ହିସାବରେ ଅର୍କେକ
ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏବଂ ସମୟ ପଚାସ ଓ ଫସଫେରସ ଖତ ସହ
ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ମଳାପୁଲ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଗଛ
ପ୍ରତି ୩୫ ଗ୍ରାମ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୩୫ ଗ୍ରାମ ଫସଫେରସ ଏବଂ
୫୦ ଗ୍ରାମ ପଚାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଗୋଡ଼ିପୁଲ,
ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଏବଂ ଜିନିଆ ଚାଷ କରିପାରିବେ । ଗୋଲାପ
ଗଛରେ ଶୋଷକ ପୋକ ନିୟମିତ ପାଇଁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ
୦.୩ ମି.ଲି. ହିସାବରେ ଲିମିଟାକ୍ୟୁପ୍ରିଟ କାଟାନାଶକ ମିଶାଇ
ଗଛରେ ଭଲ ଭାବରେ ଯିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପାଇଁଶିଆ ରୋଗ
(ପାଉଡ଼ି ମିଳିତି) ଦେଖାଦେଲେ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩
ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ସଲପ୍ରର ସେଟିତ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ରାଷ୍ଟ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ..



ଶ୍ରୀ ପତ୍ନୀ କଣ୍ଠରାଧିଷ୍ଟ ଅମ୍ବା

ବିପ ଜମିରେ ଧାନକେଷ୍ଟା ଶତକଡ଼ା

୮ ଭାର ପାତିଯାଇଥିଲେ ତାକୁ
କାଟି ଖରାରେ ଶୁଣାଇ ଅମଳ କରନ୍ତୁ ।
ଡେରିରେ ବୁଆୟାଇଥିବା ଧାନ ୨-୩
ସପ୍ତହର ହେଇଥିଲେ ଘାସ ବାଛି
ହେଙ୍କୁର ପ୍ରତି ୫୦ରୁ ୪୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍
ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଖାଦ୍ୟସାର ପିଲ
ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ବିଳମ୍ବରେ
ପକାୟାଇଥିବା ସାଥଳ କିସମ ଧାନ ତଳି
୧୩ରୁ ୨୦ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାକୁ
ଶୀଘ୍ର ରୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି
୧୪ରୁ ୨୦ ସେ.ମି. ଓ ବୁଦାକୁ ବୁଦା ୧୦
ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ । ଶେଷ
ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟମ କିସମ ଓ ବିଳମ୍ବ
କିସମ ଧାନ ଲିଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାର ଅବସ୍ଥାକୁ
ଆସିଥିଲେ ହେଙ୍କୁର ପ୍ରତି ୧୪ରୁ ୨୦
କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଖାଦ୍ୟସାର
ଥୋଡ଼ସାର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ଧାନଗଛ ଲିଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାର ଅବସ୍ଥାରେ
ଫୁଲ ଉଡ଼ାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିରେ ୫
x ୨ ସେ.ମି. ଠିଆ ପାଣି ରଖାବାକୁ

A group of farmers are harvesting rice in a large field. In the foreground, a man wearing a light blue shirt and red plaid shorts is bending over, cutting rice plants with a sickle. Behind him, several other farmers are working in the field. The field is filled with tall, green rice plants. In the background, there are some buildings and trees.

ଏ ପାସର କୃଷି ସ୍ଵଚ୍ଛତା

ଗୋଲାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇପାରେ ।
କାହାକିଆ ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ପିପ୍ରେନିଲ୍
୫ ଏସି କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିପ୍ସ
(କ୍ଲୋସିକ) ୧୦ ଲୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ
୨ ମିଲି ହିସାବରେ ଗୋଲାଇ ହେଲୁର
ପ୍ରତି ୪୦୦ ଲିଟର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଲେଡ୍ରାପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ଲାମଡ଼ା-
ସାଇହାଲୋପ୍ରୀନ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଫେନୋପ୍ସ
୪୦ ଲୟ କିମ୍ବା କ୍ଲୁଜନାଲପ୍ସ ୨୫ ଲୟ
ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମିଲି ହିସାବରେ
ଗୋଲାଇ ହେଲୁର ପ୍ରତି ୪୦୦ ଲିଟର
ଦ୍ରୁବଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଏହାହାତ୍ମା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବିଲ ଚାରିପଟେ
ଗୁଣ୍ଡ ଔଷଧ ପକାଇ ବିଷ ବଳୟ ତିଆରି
କରନ୍ତୁ । ମହିଷା ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ
ଗ୍ରାଜ୍ୟାଲକ୍ଷାଙ୍କେଲ୍ ୨୫% ଡାଲୁପ୍ରି ପ୍ରତି
ଲିଟର ପାଣିରେ ୦.୨ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ
କିମ୍ବା ଆଇଥୋପ୍ରୋଥୋଲେନ୍ (୧.୪
ମି.ଲି.)କୁ ଗୋଲାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଜଳସେବନ ସବିଧା ଥିବା ଜମିରେ
ଜର୍ଜିକୁ ମାତ୍ର ୧ ଘରୋଜର ଦେଖାଯାଏ ।
ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ
ଭାଲିଡ଼ାମାଳୁଷିନ୍ ୨ ମି.ଲି. ମିଶାଇ ପତ୍ର
ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଫଳ ଆର୍ମିଝାର୍ମ ଦମନ
ପାଇଁ ସାଇହାଲୋଗୋରାମ ୧୧.୩% ଏସି
୦.୫ ମି.ଲି./ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଲାଇ
ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ମାଣ୍ଡିଆ : ମାଣ୍ଡିଆ କିଆରିରେ ଠିଆପାଣି
ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଫସଲରେ ମହିଷା ରୋଗ
ଦେଖାଦେଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି
ଲିଟର ପାଣିରେ ୦.୨ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ
ଗ୍ରାଜ୍ୟାଲକ୍ଷାଙ୍କୋଲ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ରାଣ୍କୁ ପ୍ରତିଶେଧକ ଟିକା
ସାହାଶ, ପାରୁଆ ଓ ବଜବଜିଆ ରୋଗ ନ
ହେବାପାଇଁ ଗୋରୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶେଧକ ଟିକା
ଦିଆନ୍ତୁ । ଟିକା ଦେବାର ୧୫-୨୦ ଦିନ
ଆଗରୁ ଗୋରୁଙ୍କୁ କୃତିନାଶକ ଖାଇବାକୁ
ଦିଆନ୍ତୁ । ବର୍ଷାଦିନେ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଅଢ଼େଇଆ
ବ୍ରତ ମଶା ଓ ଡାଇଂଶର ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁ
ହୋଇଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଶାରୀର ଉପରାପ

୧୦୩ରୁ ୧୦୭ ଛିଗ୍ରୀ ପାରେନ୍ହାଳର
ହୋଇଥାଏ । ନାକ, ଆଖି ଓ ପାଟିରୁ
ପାଣି ବାହାରେ । ପ୍ରୁଥମେ କଠିନ ଓ
ପରେ ତରଳ ଖାଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ।
ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଗୁହାଳରେ ଝୁଣା
କିମ୍ବା ଲିମ୍ପାତ୍ର ଧୂଆଁ ସମ୍ପା ସମୟରେ
ଦିଅନ୍ତୁ । ଗୁହାଳର ଚାରିପଟ ପରିଷାର
ରଖନ୍ତୁ । ଖତଗାଦା ଗୁହାଳଟାରୁ ଦୂରରେ
କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା
ଅଧୁକାଗାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ବୋରିଷ ତାଷ
ବେଳେର୍ତ୍ତେ ବିଶ୍ଵାସିତେ ବେଳିଷ୍ଟେ

ଉପକୁଳବଜା ଜଳାଗୁଡ଼କରେ ତୋରିଆ
ଜାତୀୟ ସୋରିଷ ବାଷ ପାଇଁ ମାସର
ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜମି ଚିହ୍ନଟ
କରନ୍ତି । ତୋରିଆ କିସମ ଯଥା-
ଅନୁରାଧା, ପର୍ବତୀ, ମୁଣ୍ଡୀ ସଂଘରୁ କରନ୍ତି
ଓ ସେପ୍ରେସର ଦ୍ୱାରା ଯାରେ ବୁଣ୍ଡା ଆଶି
ଜଳସେଚିତ ତୋରିଆ ପାଇଁ ହେଲୁଗ ପ୍ରତି
ମୂଳସାର ୩୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ,
୧୫ କି.ଗ୍ରା. ପଥସପରସ ଓ ୧୫ କି.ଗ୍ରା.
ପଶାସ ଏବଂ ଛକ୍ଷୁ ମଞ୍ଚ ୧୦ କି.ଗ୍ରା.
ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ୦.୪% ବୋର୍ଡିଙ୍କ୍
ମିକ୍ସ୍ ରକ୍ତ ୧୫ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ସିଞ୍ଚନ
କରାଯାଇପାରିବ । ପିଲ୍ଲାଙ୍କ ଓ ଲେମ୍ସର
ମାଣି ଜ୍ଞାନ୍ ପର ଇନି ନିର୍ମାଣ ।

ପୁଣି କୁଟ୍ଟା ସୁଧୁ କାଠ ଦର୍ତ୍ତା
ପୁଲଚାଷ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବତା ପୁଲଚାରା ଲଗାନ୍ତୁ
ଧଳାରଙ୍ଗର ବିଦ୍ରତି, ସୋବଳ,
ଲଗୋସେହୁ ଓ ପ୍ରିମିଆର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର
ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଜିତିନ୍ ଶ୍ଵାର, ସୁପର ଜ୍ୟାଣ୍ଯ
ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବ୍ରାତେ, ଉଚିଲସେନ,
ରଷ୍ଟିକ ଓ ଆଲଙ୍ଗ୍ରେଡ ଜିତ୍ୟାଦି କିସମ
ଲଗାନ୍ତୁ । ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଗାଠ ସେ.ମୀ. ଓ
ଗଛକୁ ଗଛ ଗାଠ ସେ.ମୀ. ବ୍ୟବଧାନରେ
ଲଗାନ୍ତୁ । ଗଛ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବୁ ହେବୁର
ପ୍ରତି ୨୫ ରୁ ୩୦ ଟଙ୍କା ଶତାବ୍ଦୀ ଖତ
ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ୧୦ କେ.ଜି. ଯବକ୍ଷାରଙ୍ଗାନ,
୨୦ କେ.ଜି. ପଥସର୍ବ ଓ ୪୦ କେ.ଜି.
ପଚାସ ସାର ପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

- କୃଷ୍ଣ ଦେଶ୍ୟିକ ସୁଚନା କେନ୍ଦ୍ର,
ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ,
ଓୟେନ୍ଟି. ଭବମେଶ୍ଵର

ରାଶି ବୁଣ୍ଡୁଥିଲେ...



କିମି ଜମିରେ ରାଶି ବୁଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ । ଏକର ପ୍ରତି ୪ କି.ଗ୍ରା. ବିହନ
ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା. ବିହନରେ ୨ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ କାର୍ବେଣ୍ଟିଜିଙ୍ଗ
କିମ୍ବା ୩ ଗ୍ରାମ ଥିରାମ ଗୋକାଳି ବିଶେଷନ କରନ୍ତୁ । ମୂଳସାର ଭାବେ ଏକର ପ୍ରତି
୨ ଗନ୍ଧ ଶଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ସହ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାମ, ଗ କି.ଗ୍ରା. ଫଂସରବ
ଓ କି.ଗ୍ରା. ପଚାସ ଖାଦ୍ୟାବାର ବିହନ ବୁଣାବେଳେ ମାଟିରେ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ
ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କିସମ ଯଥା—ପ୍ରାଚୀ, ନିର୍ମଳା, କନକ, କାଳିକା, ବିନାୟକ ଆଦି
କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୩୦ସେ.ମି. ଓ ଗଛକୁ ଗଛ ୧୦ସେ.ମି.
ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ । ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା. ବିହନରେ ଗାୟାମ ହିସାବରେ
ଥିରାମ ଗୋକାଳି ବିଶେଷନ କରନ୍ତୁ । ଶେଷୋଡ଼ ଚାଷବେଳେ ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ
ଗଞ୍ଜି.ଗା. ଯବକ୍ଷାରଜାମ, କି.ଗା. ଫଂସରବ ଓ କି.ଗା. ପଚାସ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ

ବାଇଗଣରେ ସମନ୍ଵିତ ଯୋଗ ପରିବାହା

(ବ) ଇଗଣରେ ଫଳ ଓ କାଷ୍ଟିବିଷ
ପୋକର ଦମନ ଲାଗି ସମଦ୍ଵୀଳୀ
ପୋକ ପରିଚାଳନା ପଢ଼ି ଅନୁସାରେ
ଏକର ପ୍ରତି ୧୦,୦୦୦ଗ୍ରାଙ୍କୋଗାମ
ପରାଶ୍ରୟ କୀଟ ଛାଡ଼ିବୁ କିମ୍
୩୦୦ପିପିଏମ୍ ନିମଜ୍ଞାତ କାଟନାଶକଳୁ
ହିସାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁ ଅଥବା ପ୍ରତିକି
କାର୍ବାରିଲ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବୁ । କଖାର
ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ

ચીજુ આપે

ବ ଶ୍ରୀଦିନରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ
ପୋଖରାରେ ଯାଆଳି ଛଡ଼ାଯାଏ ।
ଜତିଆ ମାଛ ଯାଆଳି ଉପମୁକ୍ତ ଛୁନ
ବା ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ କିଣି ପୋଖରାରେ
ଛାଡ଼ନ୍ତୁ । ଯାଆଳି ଛଡ଼ିବା ପରଠାରୁ
ପୋଖରାରେ ମାସିକ ହେଲୁ ପିଣ୍ଡି ୨୫
କି.ଗ୍ରା. ବୁନ୍ଦପାଣିରେ ଗୋକାଇ ଥଣ୍ଡାକରି
ପୋଖରାରେ ପକାନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ଵାରା ପାଣିର
ଶୁଣ ବଜାୟ ରହିବ । ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ
ପାଣି ଗୋକିଆ ହେଲେ ବୁନ ପକାଇବା
ଦ୍ଵାରା ପାଣି ପରିଷାର ହୋଇଯାଏ । ଖାଦ୍ୟ
ପାଇଁ ହେଲୁ ପ୍ରତି ଦେନିକ ୧ କି.ଗ୍ରା.
୭୪୦ ଗ୍ରାମ କାଣ୍ଡିଆକୁଣ୍ଡା ଓ ୧.୭୪୦
ଗ୍ରାମ ଚିନାବାଦମ ପିଡ଼ିଆର ମିଶ୍ରଣ
ପୋଖରାରେ ପକାନ୍ତୁ । ସନ୍ଧାନ ମାନ୍ଦାକାଶ
ପାଇଁ ୧ ହେଲୁ ଦିଶିଷ୍ଟ ପୋଖରାରେ
ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ ଗୋଟି ମିଶ୍ରିତ ଯାଆଳି
(୭୧-୪୦ ମି.ମି.) କିମ୍ବା ୫୦୦୦ ଗୋଟି
ମିଶ୍ରିତ ବଡ଼ ଯାଆଳି (୪୧-୭୦ ମି.ମି.)
ଛାଡ଼ନ୍ତୁ । କେବଳ ତିନୋଟି ପ୍ରଜାତିର ମାଛ
ବାଷ କରିବାକୁ ଗାଁଝୁଥିଲେ ଭାକୁର ୩୦
ଭାଗ, ରୋହି ୪୦ ଭାଗ ଏବଂ ମିରିକାଳି

ମାତ୍ର ଯାହିଁଳ କାହିଁଏ ପରେ...



୩୦ ଭାଗ ହିସାବରେ ହେଲ୍କୁର ପିଛା
 ୩୦୦୦ଟି ଭାକୁର, ୪୦୦୦ଟି ରୋହି
 ଏବଂ ୩୦୦୦ଟି ମିରିକାଳି (୨୧ ରୁ ୪୦
 ମି.ମି.) ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ । ଗାରେଟି
 ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ
 ଭାକୁର ୩୦ ଭାଗ, ରୋହି ୪୦ ଭାଗ,
 ମିରିକାଳି ୨୦ ଭାଗ ଏବଂ ବିଲାତି ରୋହି
 ୧୦ ଭାଗ ହିସାବରେ ହେଲ୍କୁର ପିଛା ଭାକୁର

୩୦୦୦ଟି, ରୋହି ୪୦୦୦ଟି, ମିରିକାଳି
 ୨୦୦୦ଟି ଏବଂ ବିଲାତି ରୋହି ୧୦୦୦
 (୨୧-୪୦ ମି.ମି.) ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ ।
 ପ୍ରକାର ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣତ
 ଭାକୁର ୩୦%, ରୋହି ୨୦%, ମିରିକାଳି
 ୧୦%, ସିଙ୍ଗାର କାର୍ପ ୨୦%, ଗ୍ରାନକା
 ୧୫% ଓ ବିଲାତି ରୋହି ୫% ହିସାବରେ
 ଯାଆଁଲ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହୋଇଥାଏ



ଆଜ୍ଞାକେ ଆରା ରୟାତ୍ରି



କ୍ରାଟରରେ ସିନର, ଓସାକା

ଖେଳକର୍ତ୍ତା, ୨୯

ମୁଁ ନଂ-୧ ଜାନିକି ସିନର ଓ ମହିଳା ହିଙ୍ଗୁରେ ମୁଲ ଥରର ଗଣିଯନ ନାତମ ଓସାକା ଚିତ୍ତ ସ୍ଵେଚ୍ଛା ଓପନ ନେଇସ ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍‌ସ୍ଟାର୍ ହୁର୍ମମେଶର କ୍ରାଟର ପାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଡ୍ରାଯ୍ ସିର କୋକୋ ଗପ ବିବାଦ ନେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଖେଳାଯାଉଥିବା ପ୍ରାପ୍ତ ହିଙ୍ଗୁ ପ୍ରି-କ୍ରାଟର ପାଇନାଲ ମାର୍କର ଡିପଞ୍ଜନ ଗଣିଯନ ଦିନର ଗ-୧,

ଖୁସି ଓ ପଦମ

ଗ-୧, ଗ-୧ ସେବରେ ଆଲେକାଜାତୀର ବଚିଲିଙ୍କୁ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜ୍ଯ ଲାଗୁ ତାଙ୍କ ମାତ୍ର ଗ-୧ ମିନିମ୍ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ହାର୍ଟର୍କୋର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍‌ସ୍ଟାର୍ ଏହା ତାଙ୍କ କ୍ରାମାଟ ହେଲାମାତ୍ର ୨୫ମେ ବିଜ୍ଯ। ସେ କ୍ରାଟର ପାଇନାଲରେ ନିଜ ଦେଶର ଲୋଗେଜୋ ପ୍ରେସଟିକ୍ ଭେଟିବେ। ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରି-କ୍ରାଟର ମାର୍କର ଗ-୩, ଗ-୦, ଗ-୧ ସେବରେ ଜମମେ ମୁନାରଙ୍କୁ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ହିଙ୍ଗୁରେ ୨୦୧୮ ଓ ୨୦୧୦ ସମ୍ପରଶର ଗଣିଯନ ଓସାକା ଗ-୩, ଗ-୨ ଦିବ୍ୟାକର୍ଷ ସେବରେ ଡ୍ରାଯ୍ ସିର ଗପଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜ୍ଯ ସହ ୨୭ ବର୍ଷାଯା

ମହିଳା ହିଙ୍ଗୁ: କ୍ରାଟରରେ ଭେନସ



ଏକ ସେବରେ ଖୁସି ମନାହାନ୍ତି ଭେନସ ହିଙ୍ଗୁ ଓ ତାଙ୍କ ପାର୍ନିନର ଲୋକୀ ପରାୟାଙ୍କେ।

୪୪ ବର୍ଷାଯା ରେଗେନାର ନେଇସ ସହ ଯୋଦ୍ଧି କରି ହିଙ୍ଗୁରୀ ରେନସ ଖେଳିଙ୍କୁ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭ୍ୟ ରାତରେ ମାର୍କର ଗ-୩, ଗ-୪ ସେବରେ ୧୭ମେ ସିର ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକୀ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି।

୪୫ ବର୍ଷାଯା ରେଗେନାର ନେଇସ ସହ ଯୋଦ୍ଧି କରି ହିଙ୍ଗୁରୀ ରେନସ ଖେଳିଙ୍କୁ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭ୍ୟ ରାତରେ ମାର୍କର ଗ-୩, ଗ-୪ ସେବରେ ୧୭ମେ ସିର ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକୀ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି।

୪୬ ବର୍ଷାଯା ରେଗେନାର ନେଇସ ସହ ଯୋଦ୍ଧି କରି ହିଙ୍ଗୁରୀ ରେନସ ଖେଳିଙ୍କୁ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭ୍ୟ ରାତରେ ମାର୍କର ଗ-୩, ଗ-୪ ସେବରେ ୧୮ମେ ସିର ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକୀ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି।

୪୭ ବର୍ଷାଯା ରେଗେନାର ନେଇସ ସହ ଯୋଦ୍ଧି କରି ହିଙ୍ଗୁରୀ ରେନସ ଖେଳିଙ୍କୁ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭ୍ୟ ରାତରେ ମାର୍କର ଗ-୩, ଗ-୪ ସେବରେ ୧୯ମେ ସିର ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକୀ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି।

୪୮ ବର୍ଷାଯା ରେଗେନାର ନେଇସ ସହ ଯୋଦ୍ଧି କରି ହିଙ୍ଗୁରୀ ରେନସ ଖେଳିଙ୍କୁ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭ୍ୟ ରାତରେ ମାର୍କର ଗ-୩, ଗ-୪ ସେବରେ ୨୦ମେ ସିର ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକୀ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି।

୪୯ ବର୍ଷାଯା ରେଗେନାର ନେଇସ ସହ ଯୋଦ୍ଧି କରି ହିଙ୍ଗୁରୀ ରେନସ ଖେଳିଙ୍କୁ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭ୍ୟ ରାତରେ ମାର୍କର ଗ-୩, ଗ-୪ ସେବରେ ୨୧ମେ ସିର ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକୀ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି।

୫୦ ବର୍ଷାଯା ରେଗେନାର ନେଇସ ସହ ଯୋଦ୍ଧି କରି ହିଙ୍ଗୁରୀ ରେନସ ଖେଳିଙ୍କୁ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭ୍ୟ ରାତରେ ମାର୍କର ଗ-୩, ଗ-୪ ସେବରେ ୨୨ମେ ସିର ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକୀ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି।

୫୧ ବର୍ଷାଯା ରେଗେନାର ନେଇସ ସହ ଯୋଦ୍ଧି କରି ହିଙ୍ଗୁରୀ ରେନସ ଖେଳିଙ୍କୁ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭ୍ୟ ରାତରେ ମାର୍କର ଗ-୩, ଗ-୪ ସେବରେ ୨୩ମେ ସିର ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକୀ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି।

୫୨ ବର୍ଷାଯା ରେଗେନାର ନେଇସ ସହ ଯୋଦ୍ଧି କରି ହିଙ୍ଗୁରୀ ରେନସ ଖେଳିଙ୍କୁ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭ୍ୟ ରାତରେ ମାର୍କର ଗ-୩, ଗ-୪ ସେବରେ ୨୪ମେ ସିର ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକୀ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି।

୫୩ ବର୍ଷାଯା ରେଗେନାର ନେଇସ ସହ ଯୋଦ୍ଧି କରି ହିଙ୍ଗୁରୀ ରେନସ ଖେଳିଙ୍କୁ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭ୍ୟ ରାତରେ ମାର୍କର ଗ-୩, ଗ-୪ ସେବରେ ୨୫ମେ ସିର ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକୀ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି।

୫୪ ବର୍ଷାଯା ରେଗେନାର ନେଇସ ସହ ଯୋଦ୍ଧି କରି ହିଙ୍ଗୁରୀ ରେନସ ଖେଳିଙ୍କୁ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭ୍ୟ ରାତରେ ମାର୍କର ଗ-୩, ଗ-୪ ସେବରେ ୨୬ମେ ସିର ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକୀ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି।

୫୫ ବର୍ଷାଯା ରେଗେନାର ନେଇସ ସହ ଯୋଦ୍ଧି କରି ହିଙ୍ଗୁରୀ ରେନସ ଖେଳିଙ୍କୁ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭ୍ୟ ରାତରେ ମାର୍କର ଗ-୩, ଗ-୪ ସେବରେ ୨୭ମେ ସିର ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକୀ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି।

୫୬ ବର୍ଷାଯା ରେଗେନାର ନେଇସ ସହ ଯୋଦ୍ଧି କରି ହିଙ୍ଗୁରୀ ରେନସ ଖେଳିଙ୍କୁ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭ୍ୟ ରାତରେ ମାର୍କର ଗ-୩, ଗ-୪ ସେବରେ ୨୮ମେ ସିର ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକୀ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି।

୫୭ ବର୍ଷାଯା ରେଗେନାର ନେଇସ ସହ ଯୋଦ୍ଧି କରି ହିଙ୍ଗୁରୀ ରେନସ ଖେଳିଙ୍କୁ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭ୍ୟ ରାତରେ ମାର୍କର ଗ-୩, ଗ-୪ ସେବରେ ୨୯ମେ ସିର ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକୀ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି।

୫୮ ବର୍ଷାଯା ରେଗେନାର ନେଇସ ସହ ଯୋଦ୍ଧି କରି ହିଙ୍ଗୁରୀ ରେନସ ଖେଳିଙ୍କୁ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭ୍ୟ ରାତରେ ମାର୍କର ଗ-୩, ଗ-୪ ସେବରେ ୨୦୦ମେ ସିର ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକୀ ପରାୟ କରିଛନ୍ତି।

୫୯ ବର୍ଷାଯା ରେଗେନାର ନେଇସ ସହ ଯୋଦ୍ଧି କରି ହିଙ୍ଗୁର